PRODOTTI DA LABORATORIO
CATALOGO 2009

cercon smart ceramics®

DENTSPLY ITALIA

DENTSPLY Italia S.r.l.

Via Curtatone, 3

00185 Roma

Numero Verde
800-921107

Tel. 06 7264031

Fax 06 72640394

Fax 06 72640356

infolab@dentsply-it.com

www.dentsply.it

DENTSPLY International

106 centri distributivi e siti produttivi



DENTSPLY

Dentsply International

DENTSPLY International è il maggior produttore e distributore al mondo di prodotti destinati al mercato odontoiatrico e odontotecnico: materiali da impronta, prodotti per conservativa, per protesi dentali, cementi, ceramiche e leghe dentali, strumenti e materiali endodontici, paste per profilassi, sigillanti dentali, ablatori ad ultrasuoni, anestetici, materiali per ponti e corone, apparecchi per ortodonzia, strumenti taglienti, impianti dentali, accessori per radiografia, etc..

Fondata nel 1899 è oggi una multinazionale presente in 100 Paesi, con siti produttivi e centri distributivi collocati strategicamente in 22 nazioni nei 6 continenti.
Dentsply è conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo per il continuo sviluppo di nuovi prodotti, più di 25 ogni anno, reso possibile dal lavoro e dalla professionalità dei 350 Ricercatori impegnati nei moderni Centri di Ricerca e Sviluppo Dentsply in Europa e Nord America.

Il Gruppo DENTSPLY International è presente in Italia dall' Aprile del 1993.
Dentsply Italia, con sede a Roma, mette a disposizione degli odontoiatri e degli odontotecnici italiani tutti i prodotti della Dentsply International, attraverso una rete selezionata di distributori dentali ed una propria forza di vendita diretta formata da qualificati Specialisti di Prodotto. Inoltre promuove e sponsorizza corsi teorico-pratici ed educazionali a supporto di una continua formazione dei suoi Clienti e della comunità odontoiatrica in generale.

La nostra MISSION: "For Better Dentistry".
Fornire soluzioni "per una odontoiatria migliore" a vantaggio degli operatori e dei pazienti di tutto il mondo, ottimizzando le nostre risorse per essere i primi del mercato nell'innovazione, qualità e servizio.

Condizioni di vendita Dentsply Italia

Disposizioni generali

Le presenti condizioni generali disciplinano la vendita dei prodotti della Dentsply Italia S.r.l. (qui di seguito "Dentsply") e trovano sempre applicazione salva espressa rinuncia scritta da parte di Dentsply.
L'invio dell'ordine alla Dentsply implica l'accettazione formale e senza riserve da parte dell'Acquirente delle presenti condizioni di vendita, che prevalgono su tutte le clausole contrarie e difformi eventualmente presenti su lettere, ordini, etc.
Qualsiasi offerta fatta dal personale di vendita della Dentsply, sia verbale che scritta, deve sempre intendersi salvo disponibilità e senza impegno. La Dentsply si riserva, comunque, il diritto di accettare o meno gli ordini ricevuti a sua discrezione.
I prodotti della Dentsply sono ad esclusivo uso professionale e sono pertanto destinati esclusivamente a persone qualificate al loro utilizzo, secondo le indicazioni d'uso che li corredano.

Prezzi

I prezzi si intendono IVA esclusa, come da listino vigente alla data dell'ordine e potranno essere modificati dalla Dentsply senza preavviso per vendite successive all'invio dell'ordine. La Dentsply si riserva di variare, a seconda dei casi, l'importo addebitato al cliente al titolo di contributo per spese di spedizione.

Consegna

I termini di consegna sono indicativi e pertanto eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non potranno dare titolo per richiedere l'annullamento dell'ordine e\o eventuali rimborsi.
La responsabilità della Dentsply per danni, perdite o distruzione dei prodotti cessa al momento in cui la merce, controllata e imballata con la massima cura, viene consegnata al Vettore. In tale momento ha luogo il passaggio della proprietà dalla Dentsply all'Acquirente. Di conseguenza, per ogni eventuale reclamo relativo a danni, perdite o distruzione dei prodotti conseguenti al trasporto, l'Acquirente potrà agire direttamente contro il Vettore purché accetti la consegna "CON RISERVA".

Reclami

Tutti i reclami relativi allo stato dei prodotti venduti dovranno essere notificati alla Dentsply entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento.
Salvo errore da parte della Dentsply e preventiva autorizzazione, non si accettano resi. Nulla verrà accreditato o sostituito per resi non autorizzati.
La Dentsply accetta resi di prodotti venduti solo se in perfette condizioni e nell'imballo originale: prodotti o packaging usati, modificati, diversamente etichettati o in qualsiasi altro modo manomessi dall'Acquirente non potranno essere restituiti.
Per la restituzione dei prodotti l'Acquirente dovrà seguire una procedura predisposta dalla Dentsply che all'occorrenza gli verrà illustrata dal personale di vendita della Dentsply.

Condizioni di Pagamento

Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità ed i termini indicati in fattura.
Il pagamento deve essere effettuato per l'importo totale indicato in fattura senza deduzioni, sconti o compensazioni se non espressamente già autorizzati per iscritto.
In mancanza del pagamento entro i termini indicati, la Dentsply si riserva il diritto di addebitare gli interessi convenzionalmente stabiliti [tasso EURIBOR a 6 mesi maggiorato di 4,5 punti percentuali] e ciò a far data dalla scadenza di ogni singola fattura, fatto salvo il diritto di Dentsply di addebitare all'Acquirente anche il valore degli eventuali prodotti resi che siano danneggiati o non riutilizzabili.

Foro competente

Per qualsiasi controversia viene stabilito che l'unico Foro competente è quello di Roma, dove ha sede la Dentsply.

Indice per categoria

	Pag.
Le condizioni di vendita	3
CERCON® SYSTEM	
Tecnologia CAD/CAM	5-8
Cercon® Base: Ossido di Zirconio semisinterizzato	9
Compartis	11-12
FORNI PER LA COTTURA DELLA CERAMICA	
Cergo Compact e Cergo Press	14-16
CERAMICA	
Cercon® Ceram Press&Smile (per Zirconia)	17-18
Cergo Kiss	19-20
Cercon® Ceram Kiss (per Zirconia)	21-26
Duceram Kiss (Per leghe convenzionali)	27-32
Duceragold Kiss (per leghe ad elevato CET)	33-36
Duceratin Kiss (per Titanio)	37-42
Duceram Plus (Per leghe convenzionali)	43-48
LFC (a basso punto di fusione per riparazioni)	49-51
ALTRI PRODOTTI PER IL LABORATORIO ODONTOTECNICO	
Modellazione	54-55
Scheletrica	55-57
Rivestimenti	57-61
Decapaggio-Sabbiatura	62
Saldatura	62-63
Duplicazione e fusione	64
Accessori DeguDent	65
Altri Accessori	66-67
Fresaggio	68
Buoni d'ordine	69-70
Note	71-72



TECNOLOGIA DENTALE CAD/CAM

Il sistema Cercon® Smart Ceramics (abbreviato come Cercon®) è stato sviluppato per realizzare strutture in ossido di zirconio semisinterizzato nel laboratorio odontotecnico. A partire dal suo lancio sul mercato nel 2001, con Cercon® sono stati prodotti in tutto il mondo più di 2,5 milioni di restauri dentali. Le strutture possono essere prodotte con Cercon® usando la tecnica classica con modellazione in cera o con design virtuale.
Le opzioni offerte da Cercon® in CAM o CAD/CAM coprono l'intero spettro delle indicazioni dentali per protesi fisse in ceramica integrata.
Molteplici sono le soluzioni offerte da Cercon® Smart Ceramics System:
1) Il sistema completo Cercon® CAD/CAM permette di gestire tutte le fasi di realizzazione nel proprio laboratorio: scansionare il modello, modellare il prodotto secondo le esigenze e produrre le strutture in ossido di zirconio da sinterizzare nell'apposito forno.
2) Cercon® Eye & Art (scanner + software) permette di eseguire velocemente la scansione e la modellazione e delega in outsourcing la fase produttiva, in modo semplice ed economico: con un semplice click, inviando per email al centro di produzione (Compartis Milling Center) il file *.stl elaborato, si riceve il manufatto entro le 72 ore successive. Compartis Milling Center offre la possibilità di realizzare le sottostrutture anche in lega di titanio ed in CoCr a prezzi vantaggiosi. Cercon® Smart Ceramics è la scelta più vantaggiosa per il proprio laboratorio.

Codice n°

Cercon® System

Il sistema CAD/CAM Cercon® è il partner professionale High-Tech che entusiasma in ogni fase operativa. I materiali, gli strumenti, i tempi e le temperature sono perfettamente in sintonia fra loro, mentre tutti i processi di calcolo procedono automaticamente supportando il lavoro dell'odontotecnico. Il risultato ottenuto è ottimale sia in metodica CAD-CAM che in metodica CAM (riproduzione di un modellato in cera).

Il sistema di rilevazione e design

Cercon® Eye è l'unità esterna per eseguire scansioni dal singolo moncone fino all'arcata completa. Cercon® Eye è uno scanner dotato di tre telecamere per il rilevamento del moncone in gesso e, grazie alla alta densità di punti di lettura, elabora con la massima precisione (<10µm) la superficie ed i margini di preparazione.
Figura 1: sistema hardware e software Cercon® Art.
Figura 2: scanner Cercon® Eye.
Figura 3-5: accessori Cercon® Eye.
Per ciascun elemento sono necessari circa 13 sec. per la scansione e 32 sec. per l'elaborazione (digitalizzazione). Cercon® Eye viene gestito totalmente da Cercon® Art, un software di facile utilizzo che permette la progettazione virtuale di corone e ponti in modalità assistita, evitando al tempo stesso un lungo e complesso periodo di apprendimento. Il sistema di navigazione in 3D permette di controllare la scansione da qualunque angolazione. Grazie alla funzione di "Nesting" è possibile posizionare in modo ottimale le strutture progettate nel blocco di ossido di zirconio più appropriato ottimizzandone il consumo. Il file generato da Cercon® Art può essere inviato per la fresatura finale al Cercon® Brain oppure, mediante posta elettronica, ad un qualsiasi centro di fresaggio Cercon o, ancora, direttamente a Compartis, il centro di produzione DeguDent.


(1)

Cercon® Art PC (1)	5355300003
Cercon® Art Software (1)	5355300111
Monitor Flat (1)	5355300123
Cercon® Move (1)	5355300153
Cercon® Art Supporto	5355300183
Tastiera e Mouse	5355301039
Cavi di collegamento	5355301072

(2)


Cercon® Eye (2)	5355640001

Larghezza	490mm
Profondità	570mm
Altezza	447mm
Peso Ca.	32 Kg
Potenza assorbita Ca.	150 Watt
Tensione di rete	100-240V
Frequenza	50-60 Hz

(3)

(4)

(5)

Confezione Accessori Cercon® Eye	5355640001

Cercon® Eye - Base portamodelli (3) - Sfera di calibratura (4) - Misura base in plexiglas (5)

Dimensioni della base portamodelli:

Larghezza	94mm
Profondità	64mm
Altezza	106mm

Cornice per modello

Cornice per fresare

Letto di sinterizzazione

Scanholder Set

Cera Cercon® Eye

Accessori	Codice n°
Fresa Fine 1.0	5355570101
Fresa Grossa 2.8	5355570102
Cornice per fresare 12	5355570106
Cornice per fresare 30	5355570107
Cornice per fresare 38	5355570108
Cornice per fresare 47	5355570110
Cornice per modello 12	5355570121
Cornice per modello 30	5355570122
Cornice per modello 38	5355570123
Cornice per modello 47	5355570125
Mascherina di pos. 12,30,38 (1 set)	5355570135
Mascherina di pos. 47	5355570136
Letto di Sinterizzazione	5355570150
Cercon® Link (25 pezzi)	5324015200
Chiave esagonale per frese	5355570116
Chiave esagonale Cornici per frese	5355570117
Cercon® Art Scanholder	5355640120
Viti di serraggio (2 pezzi)	5355570118
Viti senza testa (2 pezzi)	5355570119
Polvere Scansione	5355570131
Sacchetti per filtro polvere (5 pezzi)	5355591180
Spray per scansione	5323710102
Cera Cercon® Eye	5323710101
Misura base in Plexiglass	5355640130
Ricambi allumina in sfere per letto di sinterizzazione	5355570153
Cercon® Eye switch	5355640140
Base porta modelli	5355640100
Cercon® Art Scanholder Set	5355300183

Codice n°

Cercon® Brain

Cercon® Brain è il sistema di fresaggio automatizzato il cui braccio di lavoro, comandato elettronicamente dal software, guida il blocco di ossido di zirconio durante la fase di fresatura. In due tempi, sgrossatura e rifinitura, due frese potenti e precise si alternano nell'opera di riproduzione. Tutta l'anatomia delle strutture è realizzata in modo assolutamente preciso proprio come progettato con Cercon® Art. Lo stesso sistema è in grado di operare la scansione di modellati in cera o resina grazie agli opportuni supporti. La scansione avviene senza contatto grazie alla lettura laser (700 punti/sec.).
La struttura viene quindi digitalizzata automaticamente tramite software in dati utili al Cercon® Brain per la successiva fresatura.
Il sistema è dotato di una unità di aspirazione (Cercon® Clean) per l'aspirazione delle polveri prodotte dalla lavorazione del Cercon® Brain.

Cercon® Brain

Cercon® Brain 5355570001

Larghezza	860mm
Profondità	650mm
Altezza	500mm
Peso Ca.	120 Kg
Potenza assorbita Ca.	800 Watt

Cercon® Clean

Cercon® Clean aspiratore per Cercon® Brain 5355590010

Larghezza	450mm
Profondità	500mm
Altezza	550mm
Peso Ca.	15 Kg
Potenza assorbita Ca.	600 Watt

Set accessori 5355570100

2 conf. Fresa fine 1.0mm, 2 conf. Fresa grossa 2.8mm, cornici per fresare 12, 30, 38, cornice per modello 12, 30, 38 (2 conf. per misura), mascherina di posizionamento 12, 30, 38, cacciavite, chiave esagonale per frese, viti senza testa (2), Cercon® polvere per scansione.

Cercon® Heat

Sistema di sinterizzazione
Cercon® Heat è il forno per la sinterizzazione finale delle strutture in zirconia. Dopo la rifinitura, i manufatti vengono posizionati sul lettino di sinterizzazione e posti nel forno per circa 6 ore e 30 minuti, fino ad una temperatura di 1350°C. Le strutture (cappette e ponti) in ossido di zirconio (Cercon® Base) sinterizzate raggiungono la loro dimensione e resistenza ottimale.

Cercon® Heat

Cercon® Heat 5355580001

Larghezza	500mm
Profondità	650mm
Altezza	500mm
Peso Ca.	60 Kg
Potenza assorbita Ca.	2000 Watt

Codice n°

Ossido di Zirconio Cercon® Base

L'ossido di zirconio stabilizzato con ossido di ittrio, più esattamente Y-TZP (Yttria stabilized tetragonal zirconia policrystal), è prodotto dai nostri stabilimenti in cilindri di diverse dimensioni. Essi sono garantiti nelle caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche da certificazioni di qualità, contrassegnata da appositi codici a barre che contengono tutte le informazioni relative ai parametri di produzione.
La standardizzazione dei processi produttivi garantisce che i cilindri, da cui si ricavano le sottostrutture (da sinterizzare nel Cercon® Heat), subiscano un processo di contrazione perfettamente calibrato.
Questa caratteristica rende il manufatto finale molto preciso, proprio perché il coefficiente di retrazione dovuto al processo di sinterizzazione viene pre-calcolato dal software durante la fase di elaborazione dei dati di scansione. Per un risultato cromatico ottimale Cercon® Base è disponibile in due colorazioni (bianco e avorio). Entrambe le colorazioni possiedono le medesime caratteristiche fisico-meccaniche e sono certificate da DeguDent.



Cercon® Base bianco		
Cercon® Base 12		5366010001
Cercon® Base 12	Confezione da 5 unità	5366010005
Cercon® Base 30	(2)	5366030001
Cercon® Base 30	Confezione da 5 unità	5366030005
Cercon® Base 38		5366040001
Cercon® Base 38	Confezione da 5 unità	5366040005
Cercon® Base 47	(4)	5366060001

Cercon® Base colorato*		
Cercon® Base 12	(1)	5366010011
Cercon® Base 12	Confezione da 5 unità	5366010015
Cercon® Base 30		5366030011
Cercon® Base 30	Confezione da 5 unità	5366030015
Cercon® Base 38	(3)	5366040011
Cercon® Base 38	Confezione da 5 unità	5366040015
Cercon® Base 47		5366060011

* L'ossido di zirconio Cercon Base viene colorato industrialmente nella fase di miscelazione delle polveri mediante l'aggiunta di ossidi di ferro (ppm).

Resina poliuretanica Cercon® Base cast

Cercon base cast è un blocchetto di resina calcinabile ad alta densità per la realizzazione di armature per ponti e corone con Cercon brain; Cercon Base cast brucia completamente senza lasciare residui. Grazie a Cercon base cast le armature per la tecnica di fusione possono essere modellate virtualmente con Cercon art e fresate con Cercon brain. Dal momento che non è necessario alcun trattamento superficiale del moncone (applicazione di spaziatore) e che Cercon base cast, al contrario dei materiali per modellazione, non è soggetto a contrazione, i modelli delle armature possono essere realizzati con elevata precisione in tempi molto ridotti.

Cercon® Base cast		5366070005
Cercon® Base 47	Confezione da 5 unità	

cercon smart ceramics®

Sistema CAD-CAM

La lavorazione in ossido di zirconio alla portata di tutti



cercon® eye

Il modulo di acquisizione dati

- RAPIDITA' e PRECISIONE nell'acquisizione dei dati
- FEDELTA' di riproduzione delle superfici assicurata da tre telecamere (scostamento <10µm)
- AMPIEZZA di SCANSIONE: digitalizzazione fino a 16 elementi per modello



cercon® art

Il software di modellazione

- NAVIGAZIONE 3D: una guida step-by-step permette di ottenere un risultato di estrema precisione con una modellazione tridimensionale, semplice ed intuitiva.

cercon® brain

Il modulo di produzione

- TECNOLOGIA: un braccio automatizzato, frutto della moderna tecnologia robotica si muove comandato dal software del CERCON ART® su due frese con movimenti armonici e precisi realizzando un manufatto protesico in ossido di zirconio CERCON BASE® estremamente fedele al modello.

cercon® base

Il blocchetto di ossido di zirconio

- QUALITA': CERCON BASE®, l'ossido di zirconio garantito da certificazioni di qualità, si presenta in due colorazioni e 4 diversi formati supportati dal CERCON BRAIN®.

cercon® base cast

Blocchetti di Resina PUR

- QUALITA': Resina poliuretanica ad alta densità, calcinabile e non soggetta a contrazione.



cercon® heat

Il modulo di sinterizzazione

- QUALITA': Il forno per la sinterizzazione finale del manufatto in ossido di zirconio garantisce un risultato ottimale in termini di qualità.

Oggi avere il sistema CERCON® CAD CAM o il sistema CERCON® CAD (Cercon Eye & Art) è molto più vantaggioso con le formule (acquisto o comodato) offerte da Dentsply.

Per avere maggiori informazioni prenotate al numero verde la visita del nostro Servizio Tecnico che potrà illustrare le opzioni più adeguate al Vostroo Laboratorio.

Numero Verde 800-921107

DENTSPLY ITALIA

COMPARTIS

INTEGRATED SYSTEMS

Attualmente il centro di fresaggio Compartis (Integrated Systems) soddisfa le principali richieste del mercato con la produzione di sottostrutture in ossido di zirconio, in titanio e cromo-cobalto (Selective Laser Melting).
L'ampia flessibilità è il vantaggio decisivo che Compartis offre ai suoi clienti europei, mentre la ricerca costante fornisce le più innovative soluzioni per il mercato.
Compartis ti permetterà di essere orientato al futuro e di poter soddisfare le richieste di restauri sempre al passo con i tempi: un perfetto equilibrio tra esigenze tecnologiche, domanda estetica e prodotti di qualità.

Centro di fresaggio Europeo Dentsply - Degudent

Compartis®
integrated systems

Compartis è il centro di fresaggio europeo di Dentsply-DeguDent progettato per la realizzazione industriale di sottostrutture per ponti e corone in diversi materiali.
Attualmente il sistema integrato Compartis produce sottostrutture in "oro bianco": l'ossido di zirconio. Il centro è in grado di fornire anche ponti e corone in titanio e CoCr (Cromo Cobalto-SLM).

Certamente semplice

Lavorare con lo scanner Cercon eye è certamente semplice ed intuitivo.
Dopo la nostra installazione, lavorare con hardware e software Cercon art non richiede un training impegnativo.

Certamente veloce

Tu scansioni e modelli, Compartis ti fabbrica e spedisce il pezzo finito entro le 72 ore. Per ciascun elemento necessitano solo 13 secondi per la scansione e 32 secondi per l'elaborazione dati.

Certamente preciso

Ti consegniamo il semilavorato precisamente come lo hai progettato. Il nostro sistema è costantemente aggiornato per integrarsi velocemente con le nuove scoperte.

Con Compartis è possibile realizzare strutture singole o ponti con estensioni fino ad una massimo di 14 elementi in funzione del materiale prescelto.
- Compartis CoCr: estensione fino a 14 elementi lavorati con metodica SLM (Selective Laser Melting).
- Compartis Ti: estensione fino a 10 elementi lavorati con fresaggio a freddo.
- Compartis Zirconia: estensione fino a 6 elementi lavorati con fresaggio su semisinterizzato e successiva sinterizzazione allo stadio solido.

Alla consegna il manufatto necessita di minimi ritocchi per una perfetta calzata sul vostro modello. Le semplici e chiare istruzioni d'uso vi condurranno ad un risultato davvero soddisfacente.

Compartis è sinonimo di qualità e sicurezza.
Tutti i materiali utilizzati sono certificati, hanno grado medico e sono garantiti per l'uso dentale. Compartis offre un prodotto di qualità ai massimi livelli di mercato in conformità alle più severe normative europee ed americane in materia di dispositivi medici.

FORNI PER LA COTTURA DELLA CERAMICA

I forni per ceramica Cergo Compact e Cergo Press sono perfettamente calibrati per le ceramiche da pressatura e da stratificazione Dentsply DeguDent.
Programmi di cottura accurati garantiscono i migliori risultati sia con le ceramiche a basso punto di fusione, come Duceragold® Kiss, che con le ceramiche convenzionali, come Duceram® Kiss.
Anche le ceramiche da stratificazione per ossido di zirconio, come CERCON® Ceram Kiss e CERCON® Press&Smile, possono essere ottimamente sinterizzate nei forni Cergo.

Codice n°

Cergo Compact

Caratteristiche generali

- Risultati di cottura costanti in tutti i range di temperatura
- Controllo completo delle temperature
- Nessun rischio di superamento della temperatura finale
- 100 programmi di memoria
- 24 programmi specificatamente predisposti per ceramiche a basso punto di fusione

Cergo Compact gestisce le curve di temperatura mediante un microprocessore altamente preciso in modo da non oltrepassare mai la temperatura finale, nonostante la possibilità di impostare la velocità di salita fino a 140°/min. La sua facilità di utilizzo unica, ed il design compatto, rendono Cergo compact il forno per ceramica perfetto per un laboratorio odontotecnico.
L'uso di "Smart Cards" come strumento di memoria, consente di trasferire i propri programmi su diversi forni o di espandere le possibilità di programmazione del proprio.
Se necessario, una scheda di blocco può proteggere tutti i programmi e consente il ripristino della programmazione iniziale dopo ogni variazione.

Programmazione ed utilizzo semplici

- Utilizzo affidabile ed intuitivo
- Possibilità di visualizzazione grafica del ciclo termico
- Tutti i parametri liberamente selezionabili
- Tutti i parametri possono essere modificati durante il ciclo termico
- 5 lingue selezionabili (multilingue)

Si resta piacevolmente sorpresi da quanto sia semplice e veloce lavorare con i forni Dentsply Cergo. L'accesso ai menù è immediato grazie alla manopola di controllo dall' utilizzo semplice ed intuitivo; potete richiamare le informazioni richieste visualizzandole sotto forma di grafico o in forma alfanumerica. La gestione dei programmi, sia quelli standard che quelli personalizzati dall'operatore, è facile, intuitiva e flessibile.



Forno Cergo Compact 5355550001

Dotazione
La confezione contiene: 1 forno da ceramica completo di: 1 cavo elettrico, 1 piano di lavoro in materiale isolante, 1 pinza in acciaio, 1 tubo di connessione per la pompa del vuoto, 1 scheda di blocco, 1 Smart Card (backup), 1 supporto di cottura completo di perni, 1 Cavo di alimentazione da collegare al forno.

Dati tecnici
Massima velocità di salita 140°C/min
Massima temperatura 1200°C
Voltaggio 200 – 240 Volt
Massimo assorbimento 1300 W
Fusibile 10 A
Temperatura ambiente di lavoro 4°C – 40°C
Peso 28 kg. Circa
Dimensioni (H x L x P) 400 x 345 x 520 mm

Cergo VAC Pompa per vuoto a secco 5355550100

Dati tecnici
Supporto elettrico dal forno di cottura
Massimo assorbimento 130 W
Fine vuoto circa 20 mbar
Peso 8,5 kg
Dimensioni (H x L x P) 300 x 167 x 197 mm

Codice n°

Cergo Press

Caratteristiche generali

- Risultati di cottura e di pressatura costanti in tutti i range di temperatura
- Adatto per muffole di ogni dimensione
- 8 programmi di pressatura liberi
- Completo controllo della temperatura anche nel caso di cicli di cottura di lunga durata

Cergo Press unisce i vantaggi tecnici di Cergo Compact con le caratteristiche di un ottimo forno da pressatura.
Il forno è compatibile con tutte le normali ceramiche da pressatura; la sua perfetta distribuzione della temperatura nella camera di cottura, un tempo di mantenimento della stessa completamente programmabile ed una corretta pressione garantiscono risultati eccellenti.

Programmazione ed utilizzo semplici

- Impostazione dei programmi semplice ed intuitivo
- Possibilità di visualizzazione grafica del ciclo termico
- Tutti i parametri liberamente selezionabili
- Tutti i parametri possono essere modificati durante il ciclo termico
- 5 lingue selezionabili (multilingue)

L'accesso ai menù è immediato grazie alla manopola di controllo di utilizzo semplice ed intuitivo; si possono richiamare le informazioni visualizzandole sotto forma di grafico o in forma alfanumerica.
La gestione dei programmi, sia quelli standard che quelli personalizzati dall'operatore, è facile, intuitiva e flessibile.

Forno Cergo Press 5355560001

Dotazione
La confezione contiene: 1 forno da ceramica completo di: 1 cavo elettrico, 1 piano di lavoro in materiale isolante, 1 pinza in acciaio, 1 pinza per muffola, 1 tubo di connessione per la pompa del vuoto e 1 per aria compressa, 1 scheda di blocco, 1 Smart Card (back up), 1 supporto di cottura completo di perni, 2 stantuffi da pressatura, 1 Cavo di alimentazione da collegare al forno

Dati tecnici
Massima velocità di salita 140°C/min
Massima temperatura 1200°C
Voltaggio 200 – 240 Volt
Massimo assorbimento 1300 W
Fusibile 10 A
Temperatura ambiente di lavoro 4°C – 40°C
Peso 30 kg. Circa
Dimensioni (H x L x P) 475 x 345 x 520 mm

Cergo VAC Pompa per vuoto a secco 5355550100

Dati tecnici
Supporto elettrico dal forno di cottura
Massimo assorbimento 130 W
Fine vuoto circa 20 mbar
Peso 8,5 kg
Dimensioni (H x L x P) 300 x 167 x 197 mm

Accessori per Cergo Compact e Cergo Press

Codice n°

Cercon® Press Master Starter set	5365909004
Smart Card (back up)*	
Espande la capacità di memoria di 40 programmi. La confezione contiene: 1 card	
Muffole in gomma	5365901001
Per la messa in rivestimento nella tecnica della ceramica pressofusa. La confezione contiene:1 muffola da 100g	
Muffole in gomma	5365901002
Per la messa in rivestimento nella tecnica della ceramica pressofusa. La confezione contiene: 1 muffola da 200g	
Accessori per cilindro di gomma	5365901101
Base e anello per il sistema di cilindri da ceramica pressofusa. La confezione contiene: 1 base, 1 anello per muffola da 100g	
1 base, 1 anello per muffola da 200g	5365901102
Supporto di cottura (3)	5365901201
Supporto di cottura per ceramica, a nido d'ape. La confezione contiene: 1 supporto	
Set di perni di supporto per cottura Cergo (2)	5365901202
Assortimento di perni di supporto metallici per ceramica integrale. La confezione contiene: 7 perni	
Ovatta refrattaria di cottura Cergo (1)	5365901203
Materiale di supporto per la cottura di intarsi e faccette. La confezione contiene: 1 ovatta	
Stantuffo	5365902001
Stantuffo in ossido d'allumina per Cergo press. La confezione contiene: 1 stantuffo	
Pinzette per supporto di cottura	5355550300
Supporto stantuffi di pressione	5355560100

* Disponibile su richiesta

PRESS&SMILE

Ceramica da pressatura per ossido di zirconio destinata alla realizzazione di manufatti in ceramica integrata.
Cercon® Ceram Press&Smile™ è indicata sia per la tecnica di stratificazione con la ceramica Cercon® ceram Kiss che per la tecnica di pittura superficiale con i supercolori della linea Cercon® ceram Kiss.
Cercon® Ceram Press&Smile™ garantisce estetica e vitalità.

Codice n°

Cercon® Ceram Press&Smile™

Ceramica per uso dentale, tipo 2, conforme norme DIN EN ISO 6872
CET di 10,0 µm/m*K (25-500°C).

Cercon® Ceram Press&Smile™ kit

Cercon® Ceram Press&Smile™ kit	5365521000
6 x Press&Smile W, U, R, Y, HV, LV 3 x Body Stain 03, 05, 08 2 x Stain Strato Blu, Caramel 1 x Glasura 1 x Liquido Stain	
Cercon® Ceram Press PS - W (5x 2,2g)	5365521002
Cercon® Ceram Press PS - U (5x 2,2g)	5365521012
Cercon® Ceram Press PS - R (5x 2,2g)	5365521022
Cercon® Ceram Press PS - Y (5x 2,2g)	5365521032
Cercon® Ceram Press PS - HV (5x 2,2g)	5365521042
Cercon® Ceram Press PS - LV (5x 2,2g)	5365521052
Cercon® Ceram Press PS - A1 (5x 2,2g)	5365521102
Cercon® Ceram Press PS - A2 (5x 2,2g)	5365521112
Cercon® Ceram Press PS - A3 (5x 2,2g)	5365521122
Cercon® Ceram Press PS - A3,5 (5x 2,2g)	5365521132
Cercon® Ceram Press PS - A4 (5x 2,2g)	5365521142
Cercon® Ceram Press PS - B1 (5x 2,2g)	5365521152
Cercon® Ceram Press PS - B2 (5x 2,2g)	5365521162
Cercon® Ceram Press PS - B3 (5x 2,2g)	5365521172
Cercon® Ceram Press PS - B4 (5x 2,2g)	5365521182
Cercon® Ceram Press PS - C1 (5x 2,2g)	5365521192
Cercon® Ceram Press PS - C2 (5x 2,2g)	5365521202
Cercon® Ceram Press PS - C3 (5x 2,2g)	5365521212
Cercon® Ceram Press PS - C4 (5x 2,2g)	5365521222
Cercon® Ceram Press PS - D2 (5x 2,2g)	5365521232
Cercon® Ceram Press PS - D3 (5x 2,2g)	5365521242
Cercon® Ceram Press PS - D4 (5x 2,2g)	5365521252

Pellets Cercon® Ceram Press

Cercon® PressMaster Starter Set

Cercon® PressMaster Starter set	5365909004
1 x PressMaster pasta di fissaggio, 1 x Muffola completa (set da 4 pz.) 1 x 10 cialde preformate 1 x 10 stantuffi da pressatura	
Muffole (4 pezzi) (Fig.1)	5365901104
Pasta di fissaggio (Fig. 2)	5365900004
Muffola singola	5365901004
Cialde preformate 10x (Fig.3)	5365901304
Stantuffi da pressatura 10x (Fig.4)	5365902004

Cergo® Kiss



GOLDEN GATE SYSTEM

CERGO KISS

Cergo Kiss è la ceramica da pressatura di Degudent che può essere utilizzata per restauri in ceramica integrale di singoli denti altamente estetici così come per inlay, onlay, faccette. Cergo Kiss, ceramica del Golden Gate System, può essere facilmente ricoperta con il rivestimento ceramico Duceragold Kiss.

Ceramica per pressatura

Codice n°

Cergo Kiss Set (con 7 pellets) 5365190131

4x 7	Pellets Lucent L0, LR, L1, L2	2x 7	Pellets incisali I3, I2
1x 7	Pellets Paint P1	1x 20g	Duceragold Kiss Stand by
2x 20g	Smalto opalescente OS1, OS2	3x 20g	Effetto opalescente Sunrise, Sunset, Sky
4x 4g	Supercolori body 01, 02 ,04, 05	1x 12g	Glasura
1x 4ml	Adesivo per monconi	1x 15ml	Liquido SD
1x 15ml	Liquido per supercolori	1x 10ml	Lacca distanziatrice
1x	Cergo set accessori di supporto	1x	Scala colori Cergo Kiss

Cergo Kiss Pellets Crystal C (7 pz.)	5365130007
Cergo Kiss Pellets Crystal CO (7 pz.)	5365130307
Cergo Kiss Pellets Dentina A1 (7 pz.)	5365110007
Cergo Kiss Pellets Dentina A2 (7 pz.)	5365110017
Cergo Kiss Pellets Dentina A3 (7 pz.)	5365110027
Cergo Kiss Pellets Dentina A3,5 (7 pz.)	5365110037
Cergo Kiss Pellets Dentina A4 (7 pz.)	5365110047
Cergo Kiss Pellets Dentina B1 (7 pz.)	5365110057
Cergo Kiss Pellets Dentina B2 (7 pz.)	5365110067
Cergo Kiss Pellets Dentina B3 (7 pz.)	5365110077
Cergo Kiss Pellets Dentina B4 (7 pz.)	5365110087
Cergo Kiss Pellets Dentina C1 (7 pz.)	5365110097
Cergo Kiss Pellets Dentina C2 (7 pz.)	5365110107
Cergo Kiss Pellets Dentina C3 (7 pz.)	5365110117
Cergo Kiss Pellets Dentina C4 (7 pz.)	5365110127
Cergo Kiss Pellets Dentina D2 (7 pz.)	5365110137
Cergo Kiss Pellets Dentina D3 (7 pz.)	5365110147
Cergo Kiss Pellets Dentina D4 (7 pz.)	5365110157
Cergo Kiss Pellets Incisal I1 (7 pz.)	5365130077
Cergo Kiss Pellets Incisal I2 (7 pz.)	5365130087
Cergo Kiss Pellets Incisal I3 (7 pz.)	5365120027
Cergo Kiss Pellets Incisal I4 (7 pz.)	5365120037
Cergo Kiss Pellets Lucent L1 (7 pz.)	5365120007
Cergo Kiss Pellets Lucent L2 (7 pz.)	5365120017
Cergo Kiss Pellets Lucent LB (7 pz.)	5365130027
Cergo Kiss Pellets Lucent LG (7 pz.)	5365130047
Cergo Kiss Pellets Lucent LO (7 pz.)	5365130317
Cergo Kiss Pellets Lucent LR (7 pz.)	5365130037
Cergo Kiss Pellets Lucent LY (7 pz.)	5365130017
Cergo Kiss Pellets Paint P1 (7 pz.)	5365130057
Cergo Kiss Pellets Paint P2 (7 pz.)	5365130067
Cergo Kiss Pellets Paint PF (7 pz.)	5365130097
Cergo Lacca distanziatrice	5365900001
Cergo Cilindro in gomma per Muffola 100g	5365901001
Cergo Cilindro in gomma per Muffola 200g	5365901002
Cergo Base per Muffola 100g	5365901101
Cergo Base per Muffola 200g	5365901102
Cergo supporto di cottura (3)	5365901201
Cergo Perni per supporto cottura (7 PZ) (2)	5365901202
Cergo ovatta refrattaria di cottura (1)	5365901203
Cergo Punzoni in allumina	5365902001
Cergo Kiss Shade Indicator Aesthetic	5368305510
Cergo Scala colori	5365903000



CERCON CERAM KISS

Le ceramiche della linea Cercon® (Ceram Kiss e Ceram Press&Smile) garantiscono un risultato estetico molto apprezzato da dentisti e pazienti. Per ottenere facilmente e in tutta sicurezza il risultato desiderato è di particolare importanza l'armonia tra i singoli componenti.
È il sistema che conta: con Cercon® Ceram Kiss, la nuova ceramica da stratificazione, ogni risultato estetico è raggiungibile.
Specificatamente sviluppata per la ricopertura di strutture in ossido di zirconio, in virtù del crescente impiego di questo materiale nel settore dentale. Il principale vantaggio di Cercon® Ceram Kiss sta in una riduzione del numero delle masse da utilizzare per ottenere un risultato razionale, economico ed esteticamente perfetto.
Cercon® Ceram Kiss è utilizzabile in combinazione con Cercon® Ceram Press&Smile.

Codice n°

Cercon® Ceram Kiss

Ceramica specifica per corone e ponti in ossido di zirconio con un CET di 9,2 µm/m*K (25-500°C) laddove il CET di Y-TPZ, è pari a 10,5 µm/m*K (25-500°C)
Ceramica per uso dentale, tipo 1, classe 2-6, test conforme norme DIN EN ISO 6872

Cercon® Ceram Kiss Ass. Completo con opachi in pasta	5367190131
16x ml	Opachi in pasta PO A1-D4
1x 3 ml	Opaco in pasta Gum
1x 3 ml	Opaco in pasta Bleach
1x 3 ml	Opaco in pasta intensivo Orange
16x 20g	Dentine D A1- D4
6x 20 g	Smalti S 1-S 6
6x 20 g	Power Chroma PC 1-PC 6
5x 20 g	Effetti Opalescenti Sunrise, Sunset, Sky, Ocean, Fog
8x 4 g	Supercolori amber, strato, apricot, dunkelbraun, ivory, peach, taiga, weiß
1x 20 g	Glasura
5x 1	Cercon® Ceram Express posterior A2-B3
2x 20 g	Flu Inside 1 + 2
2x 20 g	Smalti Opalescenti 1 + 2
1x 20 g	Stand by
1x 20 g	White Surface
1x 20 g	Massa di correzione Final Kiss
5x 20 g	Masse spalla SM 1-5
5x 20 g	Masse spalla finali FSM 1-5
1x 20 g	Dentina Bleach
2x 20 g	Dentine Gum 1 + 2
1x 20 g	Trasparente TC
1x 10 ml	Liquido isolante Ducera-SEP
1x 15 ml	Liquido di modellazion Quick
1x 50 ml	Liquido di modellazione SD
1x 50 ml	Liquido di modellazione SD-Form
2x 2 ml	Fluido per opachi in pasta
6x	Scale colori
1x	Pennello
1x	Porzionatore Kiss

	20g
Pasten Liner A1 3ml	5367103000
Pasten Liner A2 3ml	5367103010
Pasten Liner A3 3ml	5367103020
Pasten Liner A3,5 3ml	5367103030
Pasten Liner A4 3ml	5367103040
Pasten Liner B1 3ml	5367103050
Pasten Liner B2 3ml	5367103060
Pasten Liner B3 3ml	5367103070
Pasten Liner B4 3ml	5367103080
Pasten Liner C1 3ml	5367103090
Pasten Liner C2 3ml	5367103100
Pasten Liner C3 3ml	5367103110
Pasten Liner C4 3ml	5367103120
Pasten Liner D2 3ml	5367103130
Pasten Liner D3 3ml	5367103140

Ceramica per stratificazione su zirconia

	Codice n° 20g
Pasten Liner D4 3ml	5367103150
Pasten Liner GUM 3ml	5367103200
Pasten Liner INT.OR. 3ml	5367103560
Pasten Liner BLEACH 3ml	5367101200
Dentina BLEACH, 20g	5367111203
Dentina A1 20g	5367111503
Dentina A2 20g	5367111513
Dentina A3 20g	5367111523
Dentina A3,5 20g	5367111533
Dentina A4 20g	5367111543
Dentina B1 20g	5367111553
Dentina B2 20g	5367111563
Dentina B3 20g	5367111573
Dentina B4 20g	5367111583
Dentina C1 20g	5367111593
Dentina C2 20g	5367111603
Dentina C3 20g	5367111613
Dentina C4 20g	5367111623
Dentina D2 20g	5367111633
Dentina D3 20g	5367111643
Dentina D4 20g	5367111653
FLU Inside FLU 1 20g	5367117003
FLU Inside FLU 2 20g	5367117053
Dentina GUM 1 20g	5367119003
Dentina GUM 2 20g	5367119013
Smalto S1 20g	5367121503
Smalto S2 20g	5367121513
Smalto S3 20g	5367121523
Smalto S4 20g	5367121533
Smalto S5 20g	5367121543
Smalto S6 20g	5367121553
Transpa Clear TC 20g	5367123003
White Surface WS 20g	5367123013
Stand By 20g	5367123023
Opalescente Sunrise 20g	5367127003
Opalescente Sunset 20g	5367127023
Opalescente Sky 20g	5367127033
Opalescente Ocean 20g	5367127043
Opalescente Fog 20g	5367127053

Ceramica per stratificazione su zirconia

	Codice n°
	20g
Smalto opalescente OS 1 20g	5367127503
Smalto opalescent OS 2 20g	5367127513
Massa di correzione 20g	5367137003
Massa Marginale SM1 20g	5367141003
Massa Marginale SM2 20g	5367141013
Massa Marginale SM3 20g	5367141023
Massa Marginale SM4 20g	5367141033
Massa Marginale SM5 20g	5367141043
Massa Marginale FSM1 20g	5367141053
Massa Marginale FSM2 20g	5367141063
Massa Marginale FSM3 20g	5367141073
Massa Marginale FSM4 20g	5367141083
Massa Marginale FSM5 20g	5367141093
Power Chroma PC1 20g	5367155003
Power Chroma PC2 20g	5367155013
Power Chroma PC3 20g	5367155023
Power Chroma PC4 20g	5367155033
Power Chroma PC5 20g	5367155043
Power Chroma PC6 20g	5367155053
Super Colore Weiss 4g	5367161511
Super Colore Strato 4g	5367161521
Super Colore Apricot 4g	5367161531
Super Colore Canari 4g	5367161541
Super Colore Taiga 4g	5367161551
Super Colore Brown 4g	5367161561
Super Colore Grau 4g	5367161571
Super Colore Mango 4g	5367161611
Super Colore Ivory 4g	5367161621
Super Colore Peach 4g	5367161631
Super Colore Amber 4g	5367161651
Body - Super Colore 1 4g	5367161811
Body - Super Colore 2 4g	5367161821
Body - Super Colore 3 4g	5367161831
Body - Super Colore 4 4g	5367161841
Body - Super Colore 5 4g	5367161851
Body - Super Colore 6 4g	5367161861
Body - Super Colore 7 4g	5367161871
Body - Super Colore 8 4g	5367161881
Body - Super Colore 9 4g	5367161891
Glasura 20g	5367163503

Cercon® Ceram Kiss Extreme

Cercon® Ceram Kiss Extreme	20g	Codice n°
Extreme - PL E0		5367103170
Extreme - PL E6		5367103180
Extreme - Dentin E0/20g		5367111303
Extreme - Dentin E6/20g		5367111313
Extreme - yell. spot/20g		5367111323
Extreme - red spot/20g		5367111333
Extreme - gray spot/20g		5367111343
Extreme - inten.spot/20g		5367111353

* E0 ed E6 corrispondono rispettivamente ad A0 ed A6 nella scala VITA

Cercon® Ceram Kiss Starter Kit

Cercon® Ceram Kiss Starter Kit 5367190141

6x 3 ml	Opachi in pasta PO A2; A3; A3,5; B2; B3; D3
1x 3 ml	Opaco in pasta Bleach
1x 3 ml	Opaco in pasta Gum
6x 10 g	Dentine A2; A3; A3,5; B2; B3; D3
1x 10 g	Dentina Bleach
1x 10 g	Dentina Gum
6x 10 g	Power Chroma PC 1 - PC 6
4x 10 g	Smalti S 1 - S 4
2x 10 g	Smalti Opalescenti OS 1 + OS 2
2x 10 g	Effetti Opalescenti Ocean e Sunset
1x 10 g	Stand by
1x 10 g	White Surface
1x 10 g	Trasparente TC
1x 10 g	Massa di correzione Final Kiss
1x 4 g	Glasura
2x 2 g	Supercolori Strato e Caramel
1x 15 ml	Liquido di modellazione SD Form
1x 15 ml	Liquido di modellazione SD
1x 2 ml	Fluid per opachi in pasta
2x	Scale colori
1x	Pennello
1x	Posizionatore Kiss

Cercon® Ceram Kiss Test set

Cercon® Ceram Kiss Test Set 5367190151

1x 10 g	Smalto S 2
1x 10 g	Stand by
1x 10 g	Effetto Opalescente Ocean
1x 10 g	Massa di correzione Final Kiss
1x 2 g	Glasura
1x 3 g	Opaco in pasta PO A3
1x 15 ml	Liquido di modellazione SD
1x 2 ml	Fluido per opachi in pasta
1x 3 ml	Liner PL A3
1x 10 g	Dentina A3
2x 10 g	Masse Opalescenti incisali 1,2
1x	Pennello per opachi

Ceramica per stratificazione su zirconia

Accessori	Codice n°
Scala Colori Kiss - Opachi	5368301200
Scala Colori Kiss - Masse marginali	5368301210
Scala Colori Kiss - Base	5368301220
Scala Colori Kiss - Power	5368301230
Scala Colori Kiss - Opalescenti	5368301240
Scala Colori Kiss - Gum	5368301250
Scala Colore Extreme (Spot, Central Line, Intensive Line)	5368308010
Scala Colori Extreme (Red, Yellow, Gray)	5368308020
Liquido per opaco in pasta 2ml	5368270500
Liquido SD-FORM 50ml	5368272034
Liquido SD-FORM 250ml	5368272035
Liquido SD-QUICK 15ml	5368272043
Liquido SD-QUICK 50ml	5368272044
Liquido SD-QUICK 250ml	5368272045
Liquido SD 15ml	5368272053
Liquido SD 50ml	5368272054
Liquido SD 250ml	5368272055
Liquido SD 500ml	5368272056
Liquido SM - Speciale 15ml	5368273003

DUCERAM KISS

La filosofia KISS: per raggiungere il massimo risultato estetico in modo semplice e sicuro.
Kiss è la nuova linea di ceramiche creata per ottenere un risultato estetico praticamente perfetto ed in modo razionale creando un nuovo standard funzionale per la riproduzione di tutti i colori in scala Vita con un ridotto numero di masse.

- Nuova pigmentazione di opachi e dentine per limitare l'utilizzo di masse intensive.
- Didattica di nuova concezione, che combina in modo intelligente colori, effetti e materiali.
- Ottimizzazione dei pigmenti delle masse per eliminare il problema del metamerismo (variazione cromatica a seguito di diverse fonti di luce).
- Nuovo brevetto per la produzione delle masse opalescenti: l'Effetto Opalescente rimane inalterato anche dopo ripetute cotture.
- Un nuovo supporto didattico per determinare velocemente e semplicemente le masse ceramiche Kiss necessarie al raggiungimento del colore V-shade Masse multifunzionali, miscelabili tra loro in parti 1 : 1 con l'utilizzo del dosatore Kiss, per tutti gli effetti necessari ad una completa stratificazione individuale; l'uso del dosatore garantisce la completa riproducibilità delle miscele ottenute.

Codice n°

Duceram Kiss

Ceramica ad alto punto di fusione per rivestimento estetico di ponti e corone, specifica per leghe metalliche, aventi un CET compreso tra 13,8-15,4 µm/m*K (25-600°C).
CET Dentina =13,0 µm/m*K (25-600°C).
Ceramica per uso dentale, tipo 1, classe 2-8, conforme norme DIN EN ISO 6872.
Adesione metallo-ceramica, resistenza alla flessione e solubilità chimica conforme alle norme DIN EN ISO 9693.
Utilizzabile solo con leghe aventi una temperatura di solidificazione non inferiore a 1030°C.



Duceram Kiss Assortimento Completo opachi in pasta		5360990131
16x 3 ml	Opachi in pasta PO A1– D4	
1x 3 ml	Opaco in pasta Bleach	
1x 3 ml	Opaco in pasta Gum	
1x 3 ml	Opaco in pasta Intensivo Orange	
1x 3 ml	Opaco in pasta Neutral	
16x 20 g	Dentine D A1– D4	
1x 20 g	Dentina Bleach	
1x 20 g	Dentina Gum 1	
1x 20 g	Dentina Gum 2	
6x 20 g	Power Chroma PC 1– 6	
1x 20 g	Flu Inside Flu 1	
1x 20 g	Flu Inside Flu 2	
6x 20 g	Smalti S 1– 6	
1x 20 g	Smalto Opalescente OS 1	
1x 20 g	Smalto Opalescente OS 2	
5x 20 g	Effetti Opalescenti OE Sunset, Sunrise, Fog, Sky, Ocean	
1x 20 g	White Surface WS	
1x 20 g	Stand by	
1x 20 g	Trasparente TC	
5x 20 g	Masse Spalla SM 1– 5	
5x 20 g	Masse Spalla Finali FSM 1– 5	
1x 20 g	Massa di correzione Final Kiss	
1x 10 ml	Ducera SEP Liquido Isolante	
1x 15 ml	Liquido di modellazione Quick	
1x 50 ml	Liquido di modellazione Form	
1x 50 ml	Liquido di modellazione SD	
2x 2 ml	Fluido per opachi in pasta	
6x	Scale Colori	
1x	Porzionatore Kiss	
1x	MagicWizard Pennello per ceramica	
1x	MagicOpaque Pennello per opaco in pasta	

Opaco in pasta A1 3 ml	5360903000
Opaco in pasta A2 3 ml	5360903010
Opaco in pasta A3 3 ml	5360903020
Opaco in pasta A3,5 3 ml	5360903030
Opaco in pasta A4 3ml	5360903040
Opaco in pasta B1 3ml	5360903050
Opaco in pasta B2 3ml	5360903060
Opaco in pasta B3 3ml	5360903070
Opaco in pasta B4 3ml	5360903080
Opaco in pasta C1 3ml	5360903090
Opaco in pasta C2 3 ml	5360903100
Opaco in pasta C3 3ml	5360903110
Opaco in pasta C4 3ml	5360903120

	Codice n°
Opaco in pasta D2 3ml	5360903130
Opaco in pasta D3 3ml	5360903140
Opaco in pasta POD4 3ml	5360903150
Bleach opaco in pasta 3ml	5360901200
Base neutra 3ml	5360903160
Gum opaco in pasta 3ml	5360903200
Opaco in pasta orange 3ml	5360903560

	20g	75g
Opaco Orange	5360900523	
Opaco OA1	5360901003	5360901005
Opaco OA2	5360901013	5360901015
Opaco OA3	5360901023	5360901025
Opaco OA3,5	5360901033	5360901035
Opaco OA4	5360901043	5360901045
Opaco OB1	5360901053	5360901055
Opaco OB2	5360901063	5360901065
Opaco OB3	5360901073	5360901075
Opaco OB4	5360901083	5360901085
Opaco OC1	5360901093	5360901095
Opaco OC2	5360901103	5360901105
Opaco OC3	5360901113	5360901115
Opaco OC4	5360901123	5360901125
Opaco OD2	5360901133	5360901135
Opaco OD3	5360901143	5360901145
Opaco OD4	5360901153	5360901155
Opaco Bleach	5360901203	5360901205
Gum Opaco		5360909003
Dentina A1	5360911003	5360911005
Dentina A2	5360911013	5360911015
Dentina A3	5360911023	5360911025
Dentina A3,5	5360911033	5360911035
Dentina A4	5360911043	5360911045
Dentina B1	5360911053	5360911055
Dentina B2	5360911063	5360911065
Dentina B3	5360911073	5360911075
Dentina B4	5360911083	5360911085
Dentina C1	5360911093	5360911095
Dentina C2	5360911103	5360911105
Dentina C3	5360911113	5360911115
Dentina C4	5360911123	5360911125
Dentina D2	5360911133	5360911135
Dentina D3	5360911143	5360911145
Dentina D4	5360911153	5360911155
Power Chroma 1	5360955003	
Power Chroma 2	5360955013	5360955015
Power Chroma 3	5360955023	5360955025
Power Chroma 4	5360955033	5360955035
Power Chroma 5	5360955043	5360955045
Power Chroma 6	5360955053	

Ceramica per stratificazione su leghe metalliche non preziose

Codice n°

	20g	75g
Bleach-Dentina	5360911203	5360911205
Flu Inside 1	5360917003	
Flu Inside 2	5360917053	
Gum Dentina 1	5360919003	
Gum Dentina 2	5360919013	
Smalto S1	5360921503	5360921505
Smalto S2	5360921513	5360921515
Smalto S3	5360921523	5360921525
Smalto S4	5360921533	5360921535
Smalto S5	5360921543	5360921545
Smalto S6	5360921553	5360921555
Trasparente Clear TC	5360923003	5360923005
White Surface WS	5360923013	
Stand by SBY	5360923023	5360923025
Effet. Opalesc. OE Sunrise	5360927003	5360927005
Effet. Opalesc. OE Sunset	5360927023	5360927025
Effet. Opalesc. OE Sky	5360927033	5360927035
Effet. Opalesc. OE Ocean	5360927043	5360927045
Effet. Opalesc. OE Fog	5360927053	5360927055
Smalto Opalescente OS 1	5360927503	5360927505
Smalto Opalescente OS 2	5360927513	5360927515
Massa di Correzione	5360937003	5360937005
Massa Marginale SM1	5360941003	
Massa Marginale SM2	5360941013	
Massa Marginale SM3	5360941023	
Massa Marginale SM4	5360941033	
Massa Marginale SM5	5360941043	
Marginale Finale FSM1	5360941053	
Marginale Finale FSM2	5360941063	
Marginale Finale FSM3	5360941073	
Marginale Finale FSM4	5360941083	
Marginale Finale FSM5	5360941093	

Duceram Kiss Extreme	
Extreme Opaco in pasta E0* 3ml	5360903170
Extreme Opaco in pasta E6* 3ml	5360903180
Extreme Dentina E0*/ 20g	5360911303
Extreme Dentina E6*/ 20g	5360911313
Extreme yellow spot/ 20g	5360911323
ExtremeE red spot/ 20g	5360911333
Extreme gray spot/ 20g	5360911343
Extreme intensive spot/ 20g	5360911353

* E0 ed E6 corrispondono rispettivamente ad A0 ed A6 nella scala VITA

Codice n°

Duceram Kiss Starter Set 5360990141

6x 3 ml	Opachi in pasta A2; A3; A3,5; B1; B3; D3
1x 3 ml	Opaco in pasta Bleach
1x 3 ml	Opaco in pasta Gum
1x 3 ml	Opaco in pasta Neutral
6x 10 g	Dentine A2; A3; A3,5; B1; B3; D3
1x 10 g	Dentina Bleach
1x 10 g	Dentina Gum
6x 10 g	Power Chroma PC 1-PC 6
4x 10 g	Smalti S 1 – S 4
2x 10 g	Smalti Opalescenti OS 1 e OS 2
2x 10 g	Effetti Opalescenti OE Ocean e Sunset
1x 10 g	Stand by
1x 10 g	White Surface
1x 10 g	Trasparente TC
1x 10 g	Massa di correzione Final Kiss
1x 4 g	Glasura
2x 2 g	Supercolori Strato e Caramel
1x 15 ml	Liquido SD Form
1x 15 ml	Liquido SD
1x 2 ml	Fluido per opachi in pasta
2x	Scale Colori
1x 2 ml	Liquido per Supercolori
1x	Porzionatore Kiss
1x	Pennello per opachi in pasta



Duceram Kiss Assortimento completo Opachi in polvere 5360990132

16x 20 g	Opachi in polvere A1– D4
1x 20 g	Opaco in polvere Bleach
1x 20 g	Opaco in polvere Gum
1x 20 g	Opaco in polvere Intensivo Orange
1x 20 g	Opaco in pasta Neutral
16x 20 g	Dentine A1– D4
1x 20 g	Dentina Bleach
1x 20 g	Dentina Gum 1
1x 20 g	Dentina Gum 2
6x 20 g	Power Chroma PC 1– 6
1x 20 g	Flu Inside Flu 1
1x 20 g	Flu Inside Flu 2
6x 20 g	Smalti S 1– 6
1x 20 g	Smalto Opalescente OS 1
1x 20 g	Smalto Opalescente OS 2
5x 20 g	Effetti Opalescenti OE Sunset, Sunrise, Fog, Sky, Ocean
1x 20 g	White Surface WS
1x 20 g	Stand by
1x 20 g	Trasparente TC
5x 20 g	Masse Spalla SM 1– 5
5x 20 g	Masse Spalla Finali F SM 1– 5
1x 20 g	Massa di correzione Final Kiss
1x 50 ml	Liquido per opachi in polvere OL
1x 15 ml	Liquido di modellazione Quick
1x 15 ml	Liquido di modellazione Form
1x 50 ml	Liquido di modellazione SD
1x 2 ml	Fluido per opachi in pasta
1x 2 ml	Liquido per supercolori
6x	Scale Colori
1x	Porzionatore Kiss
1x	MagicWizard Pennello per ceramica
1x	MagicOpaque Pennello per opaco in pasta

Ceramica per stratificazione su leghe metalliche non preziose

Codice n°

Duceram Kiss Test Set (Trial Kit) 5360990151

1x 10 g Dentina A2
2x 10 g Smalti Opalescenti OS 1 e OS 2
1x 10 g Smalto S 2
1x 10 g Stand by
1x 10 g Effetto Opalescentescente OE Ocean
1x 10 g Massa di correzione Final Kiss
1x 2 g Glasura
1x 3 ml Opaco in pasta PO A2
1x 3 g Opaco in pasta Neutral
1x 15 ml Liquido SD
1x 2 ml Fluido per opachi in pasta
1x Pennello per opachi in pasta

Duceram Kiss NE Bonder 5360900503

Per leghe metalliche non preziose da usare con il liquido OCL

Accessori

Scala Colori Duceram Kiss Gengivali	5368302150
Liquido per Opaco in Pasta 2ml	5368270500
Liquido OCL Univ. per OP. Polvere 50ml	5368271014
Liquido OCL Univ. per OP. Polvere 250ml	5368271015
Liquido SD-Form 50ml	5368272034
Liquido SD-Form 250ml	5368272035
Liquido SD-Quick 15ml	5368272043
Liquido SD-Quick 50ml	5368272044
Liquido SD-Quick 250ml	5368272045
Liquido SD 15ml	5368272053
Liquido SD 50ml	5368272054
Liquido SD 250ml	5368272055
Liquido SD 500ml	5368272056
Liquido SM-Spezial 15ml	5368273003
Scala Colori Kiss-Opachi	5368301200
Scala Colori Kiss-Base	5368301220
Scala Colori Kiss-Power	5368301230
Scala Colori Kiss-Opalescenti	5368301240
Scala Colori Kiss-Gum	5368301250
Scala Colori Duceram Kiss Opachi	5368302100
Scala Colori Duceram Kiss Masse Marginali	5368302110
Scala Colori Duceram Kiss Base	5368302120
Scala Colori Duceram Kiss Power	5368302130
Scala Colori Duceram Kiss Opalescenti	5368302140

DUCERAGOLD KISS

Duceragold Kiss è una ceramica a bassa durezza e basso punto di fusione per il rivestimento estetico di ponti e corone, specifica per leghe aventi un CET compreso tra 16,2-17,1 µm/m*K (25-600°C) e per il rivestimento della vetroceramica pressabile Cergo Kiss.

Codice n°

Duceragold Kiss

CET Dentina: 15,1 µm/m*K (25-500°C)
Ceramica per uso dentale, tipo 1, classe 2-8, conforme norme DIN EN ISO 6872
Adesione metallo-ceramica, resistenza alla flessione e solubilità chimica conforme DIN EN ISO 9693
Utilizzare solo con leghe aventi una temperatura di solidificazione non inferiore a 900°C.



Assortimento Completo Opaco in pasta

Duceragold Kiss Assortimento Completo	5360390131
16x 3 ml	Opachi in pasta A1–D4
1x 3 ml	Opaco in pasta Beach
1x 3 ml	Opaco in pasta Gum
1x 3 ml	Opaco in pasta Intensivo Orange
1x 3 ml	Degunorm Classic Base
16x 20 g	Dentine A1–D4
1x 20 g	Dentina Beach
1x 20 g	Dentina Gum 1
1x 20 g	Dentina Gum 2
6x 20 g	Power Chroma PC 1–6
1x 20 g	Flu Inside Flu 1
1x 20 g	Flu Inside Flu 2
6x 20 g	Smalti S 1–6
1x 20 g	Smalto Opalescente OS 1
1x 20 g	Smalto Opalescente OS 2
5x 20 g	Effetti Opalescenti OE Sunset, Sunrise, Fog, Sky, Ocean
1x 20 g	White Surface WS
1x 20 g	Stand by
1x 20 g	Trasparente TC
5x 20 g	Masse Spalla SM 1–5
5x 20 g	Masse Spalla Finali F SM 1–5
1x 20 g	Massa di correzione Final Kiss
1x 10 ml	Ducera SEP Liquido Isolante
1x 15 ml	Liquido di modellazione Quick
1x 50 ml	Liquido di modellazione Form
1x 50 ml	Liquido di modellazione SD
2x 2 ml	Fluido per opachi in pasta
6x	Scale Colori
1x	Porzionatore Kiss
1x	MagicWizard Pennello per ceramica
1x	MagicOpaque Pennello per opaco in pasta

	20g	75g
Bleach-Dentina 20g	5360311203	5360311205
Dentina A 1 20g	5360311003	
Dentina A 2 20g	5360311013	5360311015
Dentina A 3 20g	5360311023	5360311025
Dentina A 3,5 20g	5360311033	5360311035
Dentina A 4 20g	5360311043	
Dentina B 1 20g	5360311053	
Dentina B 2 20g	5360311063	5360311065
Dentina B 3 20g	5360311073	5360311075
Dentina B 4 20g	5360311083	
Dentina C 1 20g	5360311093	
Dentina C 2 20g	5360311103	5360311105
Dentina C 3 20g	5360311113	5360311115
Dentina C 4 20g	5360311123	
Dentina D 2 20g	5360311133	5360311135
Dentina D 3 20g	5360311143	5360311145

Ceramica per stratificazione su leghe preziose a base aurea

	Codice n°	
	20g	75g
Dentina D 4 20g	5360311153	
FLU Dentina Inside 1 20g	5360317003	
FLU Dentina Inside 2 20g	5360317053	
GUM Dentina 1 20g	5360319003	
GUM Dentina 2 20g	5360319013	
Massa Marginale SM1 20g	5360341003	
Massa Marginale SM2 20g	5360341013	
Massa Marginale SM3 20g	5360341023	
Massa Marginale SM4 20g	5360341033	
Massa Marginale SM5 20g	5360341043	
Massa Marginale Finale FSM1	5360341053	
Massa Marginale Finale FSM2	5360341063	
Massa Marginale Finale FSM3	5360341073	
Massa Marginale Finale FSM4	5360341083	
Massa Marginale Finale FSM5	5360341093	
Massa di Correzione	5360337003	
Opalescente Fog	5360327053	5360327055
Opalescente Ocean	5360327043	5360327045
Opalescente Sky	5360327033	5360327035
Opalescente Sunrise	5360327003	5360327005
Opalescente Sunset	5360327023	5360327025
Power Chroma PC1	5360355003	
Power Chroma PC2	5360355013	5360355015
Power Chroma PC3	5360355023	5360355025
Power Chroma PC4	5360355033	5360355035
Power Chroma PC5	5360355043	5360355045
Power Chroma PC6	5360355053	
Smalto Opalescente OS1	5360327503	5360327505
Smalto Opalescente OS2	5360327513	5360327515
Smalto S1	5360321503	5360321505
Smalto S2	5360321513	
Smalto S3	5360321523	5360321525
Smalto S4	5360321533	
Smalto S5	5360321543	5360321545
Smalto S6	5360321553	
Stand By S BY	5360323023	5360323025
Trasparente Clear	5360323003	5360323005
White Surface WS	5360323013	
Opaco in pasta Gum 2ml	5360303200	
Opaco in pasta Orange 3ml	5360303560	
Opaco in pasta Bleach 3ml	5360301200	
Opaco in pasta A1 3ml	5360303000	
Opaco in pasta A2 3ml	5360303010	
Opaco in pasta A3 3ml	5360303020	
Opaco in pasta A3,5 3ml	5360303030	
Opaco in pasta A4 3ml	5360303040	
Opaco in pasta B1 3ml	5360303050	
Opaco in pasta B2 3ml	5360303060	
Opaco in pasta B3 3ml	5360303070	

Ceramica per stratificazione su leghe preziose a base aurea

Codice n°

	20g	75g
Opaco in pasta B4 3ml	5360303080	
Opaco in pasta C1 3ml	5360303090	
Opaco in pasta C2 3ml	5360303100	
Opaco in pasta C3 3ml	5360303110	
Opaco in pasta C4 3ml	5360303120	
Opaco in pasta D2 3ml	5360303130	
Opaco in pasta D3 3ml	5360303140	
Opaco in pasta D4 3ml	5360303150	
Degunorm classic base 3ml	5360303160	
Liquido SM-Speciale 15ml		5368273003
Liquido SD 50ml		5368272054
Liquido SD-Quick 50ml		5368272044
Liquido SD-Form 250ml		5368272035
Liquido SD 250ml		5368272055
Liquido SD-Quick 250ml		5368272045
Liquido SD 15ml		5368272053
Liquido SD-Quick 15ml		5368272043
Liquido SD 500ml		5368272056
Liquido per Opaco in pasta 2ml		5368270500
Liquido SD-FORM 50ml		5368272034
Scala colori Kiss-Opachi		5368301200
Scala colori Kiss-Base		5368301220
Scala colori Kiss-GUM		5368301250
Scala colori Kiss-Opalescenti		5368301240
Scala colori Kiss-Power		5368301230
Scala colori Kiss-Masse marginali		5368301210

Gli elementi della linea Extreme

Duceragold Kiss Extreme	5360390131
Extreme Opaco in pasta E0*	5360303170
Extreme Opaco in pasta E6*	5360303180
Extreme Dentina E0/20g	5360311303
Extreme Dentina E6/20g	5360311313
Extreme gray spot/20g	5360311343
Extreme inten. spot/20g	5360311353
Extreme red spot/20g	5360311333
Extreme yellow spot/20g	5360311323

* E0 ed E6 corrispondono rispettivamente ad A0 ed A6 nella scala VITA

Test Set

Duceragold Kiss A3- Test Set 8X20g	5360390100

1x 3 ml Opaco in pasta PO A3
1x 20 g Dentina D A3
1x 20 g Power Chroma PC 2
1x 20 g Power Chroma PC 5
1x 20 g Flu Inside Flu 2
1x 20 g Effetto Opalescentescente OE Ocean
1x 20 g Stand by
1x 20 g Smalto S3
1x 20 g Smalto Opalescente OS 2
1x 50 ml Liquido da modellazione SD,
1x 15 ml Liquido da modellazione Form
1x Magic Opaque Pennello per opachi in pasta

DUCERATIN KISS

Duceratin Kiss è la ceramica per rivestimento estetico sviluppata in modo specifico ed esclusivo per strutture di ponti e corone in lega di titanio. Duceratin Kiss è una nuova ceramica, applicabile su strutture aventi un CET compreso tra 9,5-10,0 µm/m*K (25-500°C), sviluppata per un risultato estetico impeccabile e di semplice realizzazione, in linea con la filosofia Kiss.

Codice n°

Duceratin Kiss

CET DENTINA : 8,7 µm/m*K (25-500°C)
Ceramica per uso dentale, tipo 1, classe 2-8, conforme norme DIN EN ISO 6872
Adesione metallo-ceramica, resistenza alla flessione e solubilità chimica conforme DIN EN ISO 9693



Duceratin Kiss Assortimento completo opachi in polvere 5364190132

16x 20 g	Opachi in polvere PO A1– D4
1x 20 g	Opaco in polvere Bleach
1x 20 g	Opaco in polvere Gum
1x 20 g	Opaco in pasta Intensivo Orange
1x 20 g	Bonder
16x 20 g	Dentine A1– D4
1x 20 g	Dentina Bleach
1x 20 g	Dentina Gum 1
1x 20 g	Dentina Gum 2
6x 20 g	Power Chroma PC 1– 6
1x 20 g	Flu Inside Flu 1
1x 20 g	Flu Inside Flu 2
6x 20 g	Smalti S 1– 6
1x 20 g	Smalto Opalescente OS 1
1x 20 g	Smalto Opalescente OS 2
5x 20 g	Effetti Opalescenti OE Sunset, Sunrise, Fog, Sky, Ocean
1x 20 g	White Surface WS
1x 20 g	Stand by
1x 20 g	Trasparente TC
5x 20 g	Masse Spalla SM 1– 5
5x 20 g	Masse Spalla Finali FSM 1– 5
1x 20 g	Massa di correzione Final Kiss
1x 10 ml	Ducera SEP Liquido Isolante
1x 15 ml	Liquido di modellazione Quick
1x 15 ml	Liquido di modellazione Form
1x 50 ml	Liquido OCL
1x 50 ml	Liquido di modellazione SD
2x 2 ml	Liquidi per supercolori
6x	Scale Colori
1x	Porzionatore Kiss
1x	MagicWizard Pennello per ceramica
1x	MagicOpaque Pennello per opaco in pasta

Assortimento Test Set Opaco in polvere

Duceratin Kiss Test Set opachi in polvere 5364190151

1x 10 g	Dentina A2
2x 10 g	Smalti Opalescenti OS 1 e OS 2
1x 10 g	Smalto S 2
1x 10 g	Stand by
1x 10 g	Effetto Opalescente OE Ocean
1x 10 g	Massa di correzione Final Kiss
1x 2 g	Glasura
1x 3 g	Opaco in polvere PO A2
1x 3 g	Bonder
1x 15 ml	Liquido SD
1x 2 ml	Liquido per supercolori
1x	Pennello per opachi in pasta

Codice n°

Assortimento Starter Kit Opaco in polvere

Duceratin Kiss Starter Kit con opachi in polvere 5364190141

6x 10 g	Opachi in polvere PO A2; A3; A3,5; B1; B3; D3
1x 10 g	Opaco in polvere Bleach
1x 10 g	Opaco in polvere Gum
1x 10 g	Bonder
6x 10 g	Dentine A2; A3; A3,5; B1; B3; D3
1x 10 g	Dentina Bleach
1x 10 g	Dentina Gum
6x 10 g	Power Chroma PC 1-PC 6
4x 10 g	Smalti S 1 – S 4
2x 10 g	Smalti Opalescenti OS 1 e OS 2
2x 10 g	Effetti Opalescenti OE Ocean e Sunset
1x 10 g	Stand by
1x 10 g	White Surface
1x 10 g	Trasparente TC
1x 10 g	Massa di correzione Final Kiss
1x 4 g	Glasura
2x 2 g	Supercolori Strato e Caramel
1x 15 ml	Liquido SD Form
1x 15 ml	Liquido SD
2x	Scale Colori
1x 2 ml	Liquido per Supercolori
1x	Porzionatore Kiss
1x	Pennello per opachi in pasta

NE Bonder Titanio 20g	5364100503
Opaco in polvere IO Orange 20g	5364100523
Opaco in polvere A1 20g	5364101003
Opaco in polvere A2 20g	5364101013
Opaco in polvere A3 20g	5364101023
Opaco in polvere A3,5 20g	5364101033
Opaco in polvere A4 20g	5364101043
Opaco in polvere B1 20g	5364101053
Opaco in polvere B2 20g	5364101063
Opaco in polvere B3 20g	5364101073
Opaco in polvere B4 20g	5364101083
Opaco in polvere C1 20g	5364101093
Opaco in polvere C2 20g	5364101103
Opaco in polvere C3 20g	5364101113
Opaco in polvere C4 20g	5364101123
Opaco in polvere D2 20g	5364101133
Opaco in polvere D3 20g	5364101143
Opaco in polvere D4 20g	5364101153
Opaco in polvere Bleach 20g	5364101203
Opaco in polvere Gum 20g	5364109003
Dentina D A1 20g	5364111003
Dentina D A2 20g	5364111013
Dentina A3 20g	5364111023

Ceramica per stratificazione su leghe di Titanio

	Codice n°
Dentina A3,5 20g	5364111033
Dentina A4 20g	5364111043
Dentina B1 20g	5364111053
Dentina B2 20g	5364111063
Dentina B3 20g	5364111073
Dentina B4 20g	5364111083
Dentina C1 20g	5364111093
Dentina C2 20g	5364111103
Dentina C3 20g	5364111113
Dentina C4 20g	5364111123
Dentina D D2 20g	5364111133
Dentina D D3 20g	5364111143
Dentina D D4 20g	5364111153
Bleach Dentina 20g	5364111203
Flu Inside 1 20g	5364117003
Flu Inside 2 20g	5364117053
Gum Dentina 1 20g	5364119003
Gum Dentina 2 20g	5364119013
Smalto S1 20g	5364121503
Smalto S2 20g	5364121513
Smalto S3 20g	5364121523
Smalto S4 20g	5364121533
Smalto S5 20g	5364121543
Smalto S6 20g	5364121553
Transpa-Clear TC 20g	5364123003
White Surface WS 20g	5364123013
Stand by SBY 20g	5364123023
Effetto Opalescente Sunrise 20g	5364127003
Effetto Opalescente Sunset 20g	5364127023
Effetto Opalescente Sky 20g	5364127033
Effetto Opalescente Ocean 20g	5364127043
Effetto Opalescente Fog 20g	5364127053
OpalSmalto OS 1 20g	5364127503
OpalSmalto OS 2 20g	5364127513
Massa Correzione F Kiss 20g	5364137003
Masse Marginali SM 1 20g	5364141003
Masse Marginali SM 2 20g	5364141013
Masse Marginali SM 3 20g	5364141023
Masse Marginali SM 4 20g	5364141033
Masse Marginali SM 5 20g	5364141043

	Codice n°
Massa Marginale Finale FSM 1 20g	5364141053
Massa Marginale Finale FSM 2 20g	5364141063
Massa Marginale Finale FSM 3 20g	5364141073
Massa Marginale Finale FSM 4 20g	5364141083
Massa Marginale Finale FSM 5 20g	5364141093
PC Power Chroma 1 20g	5364155003
PC Power Chroma 2 20g	5364155013
PC Power Chroma 3 20g	5364155023
PC Power Chroma 4 20g	5364155033
PCPower Chroma 5 20g	5364155043
PC Power Chroma 6 20g	5364155053
Supercolore weiss 4g	5364161511
Supercolore stratoblau 4g	5364161521
Supercolore apricot 4g	5364161531
Supercolore taiga 4g	5364161551
Supercolore dunkelbraun 4g	5364161561
Supercolore grau 4g	5364161571
Supercolore gelb 4g	5364161581
Supercolore orange 4g	5364161591
Supercolore honey 4g	5364161601
Supercolore mango 4g	5364161611
Supercolore ivory 4g	5364161621
Supercolore peach 4g	5364161631
Supercolore caramel 4g	5364161641
Supercolore amber 4g	5364161651
Supercolore terra 4g	5364161661
Supercolore schwarz 4g	5364161671
Body Supercolore 1, 4g	5364161811
Body Supercolore 2, 4g	5364161821
Body Supercolore 3, 4g	5364161831
Body Supercolore 4, 4g	5364161841
Body Supercolore 5, 4g	5364161851
Body Supercolore 6, 4g	5364161861
Body Supercolore 7, 4g	5364161871
Body Supercolore 8, 4g	5364161881
Body Supercolore 9, 4g	5364161891
Glasura 20g	5364163503
Scala Colori Kiss - Opachi	5368301200
Scala Colori Kiss - Masse marginali	5368301210
Scala Colori Kiss - Base	5368301220

Ceramica per stratificazione su leghe di Titanio

	Codice n°
Scala Colori Kiss - Power	5368301230
Scala Colori Kiss - Opalescenti	5368301240
Scala Colori Kiss - GUM	5368301250
Liquido OCL univ. per Op. Polvere 50ml	5368271014
Liquido OCL univ. per Op. Polvere 250ml	5368271015
Liquido SD - Form 50ml	5368272034
Liquido SD - Form 250ml	5368272035
Liquido SD - Quick 15ml	5368272043
Liquido SD - Quick 50ml	5368272044
Liquido SD - Quick 250ml	5368272045
Liquido SD 15ml	5368272053
Liquido SD 50ml	5368272054
Liquido SD 250ml	5368272055
Liquido SD 500ml	5368272056
Liquido SM - Speciale 15ml	5368273003

Gli elementi della linea Extreme

Duceratin Kiss Extreme

Extreme - PL A0/A0,5 20g	5364103170
Extreme - PL A5/A6 20g	5364103180
Extreme - Dentina E0* 20g	5364111303
Extreme - Dentina E6* 20g	5364111313
Extreme - yellow spot 20g	5364111323
Extreme - red spot 20g	5364111333
Extreme - gray spot 20g	5364111343
Extreme - intens.spot 20g	5364111353

* E0 ed E6 corrispondono rispettivamente ad A0 ed A6 nella scala VITA

Assortimento Set supercolori

Set completo Supercolori 5364190113

16x	Liquidi Stain: white, yellow, orange, strato, honey, manga, apricot, ivory, peach, caramel, amber, taiga, terra, dark brown, gray, black
9x	Liquidi Body Stain 1-9
1x 20 g	Glasura
1x 15 ml	Liquido Stain
1x	Shade Indicator

DUCERAM PLUS

Ottima e conosciutissima ceramica da rivestimento ad alto punto di fusione e coefficiente convenzionale che consente di realizzare restauri naturali, aventi superfici omogenee, brillanti e compatte. Colorazione calda e intensa, alta vitalità, tonalità precise con qualunque spessore, fluorescenza ed opalescenza naturali, facilità di lavorazione, controllo preciso della stratificazione grazie alle masse di diversa colorazione sono solo alcuni dei pregi di questa collaudatissima ceramica. Temperatura di cottura 890-910°C.

Duceram Plus

Ceramica ad alto punto di fusione per rivestimento estetico.
Range di CET 13,8-15,4 µm/m*K (25-600°C).
Temperatura di cottura 890-910°C.

	20g	75g
Opaco in polvere A 1	5361001003	5361001005
Opaco in polvere A 2	5361001013	5361001015
Opaco in polvere A 3	5361001023	5361001025
Opaco in polvere A 3,5	5361001033	5361001035
Opaco in polvere A 4	5361001043	5361001045
Opaco in polvere B 1	5361001053	5361001055
Opaco in polvere B 2	5361001063	5361001065
Opaco in polvere B 3	5361001073	5361001075
Opaco in polvere B 4	5361001083	5361001085
Opaco in polvere C 1	5361001093	5361001095
Opaco in polvere C 2	5361001103	5361001105
Opaco in polvere C 3	5361001113	5361001115
Opaco in polvere C 4	5361001123	5361001125
Opaco in polvere D 2	5361001133	5361001135
Opaco in polvere D 3	5361001143	5361001145
Opaco in polvere D 4	5361001153	5361001155
Opaco-BLEACH	5361001203	
Mod. Opaco 1 Weiss	5361004003	
Mod. Opaco 2 Gelb	5361004013	
Mod. Opaco 3 Orange	5361004023	
Mod. Opaco 5 Violett	5361004043	
Mod. Opaco 6 Braun	5361004053	
Mod. Opaco 7 Grau	5361004063	
GUM Opaco	5361009003	
Dentina A 1	5361011003	5361011005
Dentina A 2	5361011013	5361011015
Dentina A 3	5361011023	5361011025
Dentina A 3,5	5361011033	5361011035
Dentina A 4	5361011043	5361011045
Dentina B 1	5361011053	5361011055
Dentina B 2	5361011063	5361011065
Dentina B 3	5361011073	5361011075
Dentina B 4	5361011083	5361011085
Dentina C 1	5361011093	5361011095
Dentina C 2	5361011103	5361011105
Dentina C 3	5361011113	5361011115
Dentina C 4	5361011123	5361011125
Dentina D 2	5361011133	5361011135
Dentina D 3	5361011143	5361011145

Codice n°

	Codice n° 20g	75g
Dentina D 4	5361011153	5361011155
Bleach - Dentina 1	5361011203	
Bleach - Dentina 2	5361011213	
Bleach - Dentina 3	5361011223	
Chroma - Dentina CD A1	5361013003	5361013005
Chroma - Dentina CD A2	5361013013	5361013015
Chroma - Dentina CD A3	5361013023	5361013025
Chroma - Dentina CD A3,5	5361013033	5361013035
Chroma - Dentina CD A4	5361013043	5361013045
Chroma - Dentina CD B1	5361013053	5361013055
Chroma - Dentina CD B2	5361013063	5361013065
Chroma - Dentina CD B3	5361013073	5361013075
Chroma - Dentina CD B4	5361013083	5361013085
Chroma - Dentina CD C1	5361013093	5361013095
Chroma - Dentina CD C2	5361013103	5361013105
Chroma - Dentina CD C3	5361013113	5361013115
Chroma - Dentina CD C4	5361013123	5361013125
Chroma - Dentina CD D2	5361013133	5361013135
Chroma - Dentina CD D3	5361013143	5361013145
Chroma - Dentina CD D4	5361013153	5361013155
3D-Dentina A	5361014003	5361014005
3D-Dentina B	5361014053	5361014055
3D-Dentina C	5361014103	5361014105
FLU-Dentina 1 Sunny	5361016003	5361016005
FLU-Dentina 2 Orange	5361015053	5361015055
FLU-Dentina 3 Brighy	5361016103	5361016105
FLU-Dentina 4 Creme	5361016153	5361016155
GUM Dentina 1	5361019003	
GUM Dentina 2	5361019013	
GUM Dentina 3	5361019023	
GUM Dentina 4	5361019033	
GUM Dentina 5	5361019043	
Smalto S1	5361021003	5361021005
Smalto S2	5361021013	5361021015
Smalto S3	5361021023	5361021025
Smalto S4	5361021033	5361021035
Smalto S5	5361021043	5361021045
Smalto S6	5361021053	5361021055
Smalto Creativ Blaeul.	5361022003	5361022005
Smalto Creativ Gelbl.	5361022013	5361022015
Smalto Creativ Roetl.	5361022023	5361022025
Smalto Creativ Grau	5361022033	5361022035
Trasparente - Clear TC	5361023003	5361023005
Trasparente - Opal TO	5361023013	5361023015

Ceramica per stratificazione su leghe metalliche non preziose

Codice n°

	20g	75g
Trasparente T	5361023023	5361023025
Smalto Opalescente OS 10	5361025023	5361025025
Smalto Opalescente OS 10B	5361025033	5361025035
Smalto Opalescente OS 10G	5361025043	5361025045
Smalto Opalescente OS 15	5361025053	5361025055
Smalto Opalescente OS 50	5361025433	5361025435
Smalto Opalescente OS 1	5361025803	5361025805
Smalto Opalescente OS 2	5361025813	5361025815
Smalto Opalescente OS 3	5361025823	5361025825
Smalto Opalescente OS 4	5361025833	5361025835
Massa di correzione	5361037003	5361037005
Massa marginale Bleach	5361041203	5361041205
Modificatore 01 Flamingo	5361055003	5361055005
Modificatore 02 Bambus	5361055013	5361055015
Modificatore 03 Ivory	5361055023	5361055025
Modificatore 04 Creme	5361055033	5361055035
Modificatore 05 Solaris	5361055043	5361055045
Modificatore 06 Peach	5361055053	5361055055
Modificatore 07 Mango	5361055063	5361055065
Modificatore 08 Caramel	5361055073	5361055075
Modificatore 09 Pearl	5361055083	5361055085
Modificatore 10 Safari	5361055093	5361055095
Glasura	5361063003	5361063005

Opaco in Pasta	2 ml
Opaco in Pasta Bleach	5361001200
Opaco in Pasta PA1	5361003000
Opaco in Pasta PA2	5361003010
Opaco in Pasta PA3	5361003020
Opaco in Pasta PA3,5	5361003030
Opaco in Pasta PA4	5361003040
Opaco in Pasta PB1	5361003050
Opaco in Pasta PB2	5361003060
Opaco in Pasta PB3	5361003070
Opaco in Pasta PB4	5361003080
Opaco in Pasta PC1	5361003090
Opaco in Pasta PC2	5361003100
Opaco in Pasta PC3	5361003110
Opaco in Pasta PC4	5361003120
Opaco in Pasta PD2	5361003130
Opaco in Pasta D3 2ml	5361003140
Opaco in Pasta D4 2ml	5361003150
Opaco in Pasta Neutral 2ml	5361003160
Opaco in Pasta GUM 2ml	5361003200
Mod Opaco in Pasta 1 Weiss 2ml	5361004510

Codice n°

Opaco in Pasta	2 ml
Mod. Opaco in Pasta 2 Gelb 2ml	5361004520
Mod. Opaco in Pasta 3 Orange 2ml	5361004530
Mod. Opaco in Pasta 5 Violet 2ml	5361004550
Mod. Opaco in Pasta 6 Braun 2ml	5361004560
Mod. Opaco in Pasta 7 Grau 2ml	5361004570

Assortimento Set Opachi in polvere

Duceram Plus Set Opachi 23 X 20g — 5361090011

16x 20 g Opachi in polvere O A1– D4
6x 20 g Intensivi per opachi in polvere
1x 20 g Opaco in polvere Gum
1x 50 ml Liquido per opachi in polvere OL
1x Scala colori

Assortimento Set Opachi in pasta

Duceram Plus Set - Opachi in Pasta 24 X 2ml — 5361090021

16x 2 ml Opachi in pasta PO A1– D4
6x 2 ml Intensivi per opachi in pasta
1x 2 ml Opaco in pasta Neutral
1x 2 ml Opaco in pasta Gum
2x 2 ml Fluido per opachi in pasta
2x Pennelli per opachi in pasta
1x Scala colori

Assortimento Professional Kit

Duceram Plus Set - Professional 23 X 20g — 5361090071

4x 20 g Smalti Opalescenti OS 1– 4
5x 20 g Smalti Opalescenti OS 10 –50
4x 20 g Flu-Dentine 1 - 4
10x 20 g Modificatori
1x 50 ml Liquido di modellazione SD
1x Scala Colori

Assortimento Set Smalti

Duceram Plus Set - Smalti 16 X 20g — 5361090051

6x 20 g Smalti S 1– 6
3x 20 g Smalti Creativ: rossastro, bluastro, giallastro
3x 20 g Trasparenti: T, TC, TO
2x 20 g Dentine gengivali Gum 2 e 4
1x 20 g Massa di correzione
1x 20 g Glasura
1x 10 ml Liquido isolante Ducera SEP
1x 50 ml Liquido di modellazione SD
1x 15 ml Liquido per supercolori
1x Scala colori

Ceramica per stratificazione su leghe metalliche non preziose

Codice n°

Assortimento Set Smalti

Duceram Plus Set-Bleaching 5361090091

3x 20 g Dentine Bleach
1x 20 g Massa Marginale Bleach
1x 2 ml Opaco in pasta Bleach
1x 20 g Trasparente TO
1x 10 ml Liquido isolante Ducera SEP
1x 15 ml Liquido di modellazione SD
1x 15 ml Liquido di modellazione SM-Special
1x Pennello per opachi in pasta
1x Scala colori

Assortimento GUM

Duceram Plus Set - Gum Ceram 5361090121

5x 20 g Dentine Gum 1– 5
1x 2 ml Opaco in pasta Gum
1x 10 ml Liquido isolante Ducera SEP-Isolierung
1x 15 ml Liquido di modellazione SD
1x Pennello per opaco in pasta
1x Scala colori

Assortimento SET ChromoDentine

Duceram Plus Set-Chroma-Dentine 16 X 20g 5361090081

16x 20 g Chromadentine CD A1– D4
1x 50 ml Liquido di modellazione SD
1x Scala colori

Assortimento Dentine

Duceram Plus Set - Dentine Standard 19 X 20g 5361090041

16x 20 g Dentine D A1– D4
3x 20 g Dentine 3D A–C
1x 50 ml Liquido di modellazione SD
1x Scala colori

Duceram Plus Test Set 5361090201

Duceram Plus Set-Advantage 24 X 20g 5361090002

LFC

Ceramica a basso punto di fusione per riparazioni
LFC abbina le eccezionali proprietà della ceramica idrotermica ad una estetica naturale; grazie alle sue proprietà uniche, LFC ha aperto agli odontotecnici le porte ad un range completamente nuovo di applicazioni. Considerate il gran numero di caratteristiche innovative di LFC rispetto ad una normale metallo ceramica, possiamo capire perché con la sua introduzione sul mercato sia nata una nuova classe di prodotti dentali. La corretta definizione di LFC è: "vetro dentale idrotermico" per riparazioni. Ceramica dentale idonea per cotture di riparazioni su tutte le ceramiche convenzionali. Bassa temperatura di cottura 660-680°C; limitata durezza HV02=420; alta resistenza meccanica 110N/mm^2; conforme a DIN EN ISO 6872.

	Codice n°
LFC Opaco 19 Ivory 12g	5360201002
LFC Opaco 20 Banana 12g	5360201012
LFC Opaco 22 Peach 12g	5360201022
LFC Opaco 24 Amber 12g	5360201032
LFC Opaco 25 Taiga 12g	5360201042
LFC Dentina A 1 12g	5360211002
LFC Dentina A 2 12g	5360211012
LFC Dentina A 3 12g	5360211022
LFC Dentina A 3,5 12g	5360211032
LFC Dentina A 4 12g	5360211042
LFC Dentina B 1 12g	5360211052
LFC Dentina B 2 12g	5360211062
LFC Dentina B 3 12g	5360211072
LFC Dentina B 4 12g	5360211082
LFC Dentina C 1 12g	5360211092
LFC Dentina C 2 12g	5360211102
LFC Dentina C 3 12g	5360211112
LFC Dentina C 4 12g	5360211122
LFC Dentina D 2 12g	5360211132
LFC Dentina D 3 12g	5360211142
LFC Dentina D 4 12g	5360211152
LFC Modificatore 1 Flamingo 12g	5360219002
LFC Modificatore 2 Bambus 12g	5360219012
LFC Modificatore 11 Pearl 12g	5360219022
LFC Modificatore 12 Sand 12g	5360219032
LFC Modificatore 13 Solaris 12g	5360219042
LFC Modificatore 14 Honey 12g	5360219052
LFC Modificatore 15 Mango 12g	5360219062
LFC Modificatore 16 Apricot 12g	5360219072
LFC Modificatore 17 Orange 12g	5360219082
LFC Smalto Blue 12g	5360221402
LFC Smalto White 12g	5360221452

Ceramica a basso punto di fusione per riparazioni

	Codice n°
LFC Smalto S 57 12g	5360221502
LFC Smalto S 58 12g	5360221512
LFC Smalto S 59 12g	5360221522
LFC Smalto S 60 12g	5360221532
LFC Trasparente - Clear TC 12g	5360223002
LFC Trasparente -OPAL TO 12g	5360223012
LFC Trasparente T 12g	5360223022
LFC Opalescente 10 12g	5360225022
LFC Opalescente 10B 12g	5360225032
LFC Opalescente 10G 12g	5360225042
LFC Opalescente 15 12g	5360225052
LFC Opalescente 50 12g	5360225432
LFC Gengivale G 12g	5360235002
LFC Supercolore 01 Weiss 4g	5360261001
LFC Supercolore 02 Gelb 4g	5360261011
LFC Supercolore 03 Orange 4g	5360261021
LFC Supercolore 06 Strato - Blau 4g	5360261051
LFC Supercolore 10 Honey 4g	5360261091
LFC Supercolore 11 Mango 4g	5360261101
LFC Supercolore 12 Apricot 4g	5360261111
LFC Supercolore 13 Ivory 4g	5360261121
LFC Supercolore 16 Peach 4g	5360261151
LFC Supercolore 17 Caramel 4g	5360261161
LFC Supercolore 18 Amber 4g	5360261171
LFC Supercolore 19 Taiga 4g	5360261181
LFC Supercolore 20 Terra 4g	5360261191
LFC Supercolore 22 Dkl. - Braun 4g	5360261211
LFC Supercolore 23 Schwarz 4g	5360261221
LFC Supercolore Grau 4g	5360261231
LFC Supercolore Body 01 4g	5360261301
LFC Supercolore Body 02 4g	5360261311
LFC Supercolore Body 03 4g	5360261321
LFC Supercolore Body 04 4g	5360261331
LFC Supercolore Body 05 4g	5360261341
LFC Supercolore Body 06 4g	5360261351
LFC Supercolore Body 07 4g	5360261361
LFC Supercolore Body 08 4g	5360261371
LFC Supercolore Body 09 4g	5360261381
LFC Glasura 12g	5360263002
LFC Glasura 50 g	5360263004

Ceramica a basso punto di fusione per riparazioni

	Codice n°
LFC Assortimento Supercolori (SLM Kit)	5360290111
LFC Assortimento Supercolori Grande (Stain Kit)	5360290113
LFC Assortimento Supercolori Body	5360290121
Lay - Liquido di Saturazione 50ml	5368181004
Lay - Lacca distanziatrice 10ml	5368181102
Lay - Connector Paste 6g	5368182011
Lay - Superfit polvere 250g	5368183006
Lay - Superfit polvere 1250g	5368183008
Lay - Superfit Fluid 100ml	5368183015
Lay - Superfit Fluid 500ml	5368183016
Lay - Superfit Assortimento	5368190001
Liquido per Connector Paste 2ml	5368270600
LFC - Adesivo per monconi 4ml	5368274501
LFC - Liquido per Supercolori "I" 15ml	5368274613
LFC - Liquido per Supercolori "I" 50ml	5368274614
Scala colori LFC	5368303000
Set connector paste	5368190141
Isolante SEP 10ml	5368273512
Liquido OCL Univ. per op. in polvere 50 ml	5368271014
Liquido OCL Univ. per op. in polvere 250 ml	5368271015

Codice n°

Magic Cut Back di J. Braunwarth

Strumenti di precisione per la lavorazione delle masse ceramiche in fase di build-up.
Questi strumenti, unici nel loro genere, facilitano le operazioni di modellazione, separazione e taglio della ceramica prima della sinterizzazione.



(1) (2) (3) (4) (5)

Set Magic Cut Back by J. Braunwarth	5359990100
Singolo strumento snake (1)	5359990101
Singolo strumento Little Heart (2)	5359990102
Singolo strumento Little Dragon (3)	5359990103
Singolo strumento Little Crocodile (4)	5359990104
Singolo strumento Little Dolphin (5)	5359990105

Porzionatore Kiss	5369002400
Pennello per modellazione della ceramica J. Peters	5369001590
Pennello per modellazione della ceramica generico	5369001500
Pennello per modellazione della ceramica Kolinsky	5369001540
Firing Tray Pin	5369004010
Firing Tray 6 Pin	5369004000

Extreme Scala colore intensivo	5368308010

Extreme Scala colore rosso giallo grigio	5368308020

ALTRI PRODOTTI PER IL LABORATORIO ODONTOTECNICO

Codice n°

Plastodent Art Line

Cere per modellazione adatte a tutte le esigenze. I colori chiari garantiscono un lavoro più facile grazie agli ottimi contrasti. Le cere Plastodent Art Line sono in confezioni da 60 gr.

Plastodent Art Line Bordeaux Inerte 60g	5325370025
Cera di sottofondo, bordeaux opaca, dura, inerte	
Plastodent Art Line Rossa Cervicale 60g	5325370026
Cera cervicale, rosso-trasparente, morbida	
Plastodent Art Line beige per modellazione 60g	5325370027
Cera da modellazione beige, modellabile senza essere pastosa	
Plastodent Art Line grigia per fresaggio 60g	5325370028
Cera da fresaggio, grigia, modellabile senza essere pastosa	

Plastodent Set

Cere in quattro diverse colorazioni di identica composizione, per la tecnica di modellazione gnatologica.

Plastodent G Bleu per modellazione 4x25g	5325370003
Plastoden Set per modellazione gnatologica 4x25 gr.	5325370012

Isolit

Isolante per cera e gesso, cemento, resina, metallo o ceramica.

Isolit isolante universale 2X50ml	5325140011
Isolit isolante universale 1X1000ml	5325140013

Codice n°

Biosil® F

Lega CoCr extradura in blocchetti per protesi scheletrata.

Biosil® F 5335010003

1 kg lega cromo-cobalto extradura in blocchetti.

Dati Tecnici: Tipo extraduro, colore bianco.
Composizione in volume %: Co 64,8 - Cr 28,5 - Mo 5,3 - Si 0,5 - Mn 0,5 - C 0,4 - N -.
Intervallo di fusione 1320-1380 °C, Temperatura di preriscaldamento del cilindro 1000 °C.
Durezza Vickers HV 10 400, 0,2% Limite elastico MPa 700, Carico di rottura MPa 900.
Allungamento % 5, Densità g/cm^3 8,4, Modulo di elasticità GPa 220.

Biosil® I

Grazie alla speciale composizione, BIOSIL® I è stato specificatamente realizzato per essere saldato con il laser mediante l'utilizzo degli specifici fili Biosil® per saldatura laser.

Biosil® I 5335010004

1 kg lega cromo-cobalto extradura in blocchetti saldabile al laser.

Dati Tecnici: Tipo extraduro, colore bianco.
Composizione in volume %: Co 62,5 - Cr 30,5 - Mo 5,0 - Si 1,0 - Mn 0,4 - C 0,3 - N 0,3.
Intervallo di fusione 1290-1390 °C, temperatura di preriscaldamento del cilindro 1000 °C.
Durezza Vickers HV 10 375, 0,2% Limite elastico MPa 710, Carico di rottura MPa 900.
Allungamento % 6, Densità g/cm^3 8,2, Modulo di elasticità GPa 220.

Biosil® fili per saldatura laser

Per la saldatura laser di BIOSIL® I

Biosil® 5335012505

(conf. da 5 bacchette X 25 mm) fili per saldare al laser Biosil® I

Codice n°

Biosint® Extra

Biosint® Extra è una massa di rivestimento speciale, a legame fosfatico e priva di gesso per la produzione dei modelli duplicati e la messa in rivestimento nella tecnica di fusione della protesi scheletrata.
Biosint Extra viene impastato con Biosol® E. Diluendo questo liquido con acqua distillata si regola l'espansione totale. È possibile utilizzare anche solamente acqua distillata.

Biosint® Extra 5325540001

(da ordinare con 5325450080 BIOSOL E) 45x400 g
Rivestimento per scheletrati privo di gesso Tot. 18 kg

Proporzione di miscela Polvere : liquido =	100 g : 15 ml
Espansione totale lineare	0,95% - 1,65%
Tempo di miscelazione sotto vuoto	60 sec.
Tempo di lavorazione	3 - 5 min.
Resistenza alla compressione secondo la concentrazione di Biosol E.	tra 15 e 20 MPa

Optivest®

Rivestimento per la produzione dei modelli duplicati e la messa in rivestimento nella tecnica della protesi scheletrata, con composizione ottimale della polvere a granulometria fine. La superficie del modello dura e l'esatta riproduzione dei dettagli garantiscono un'ottima adattabilità delle fusioni e superfici estremamente lisce.

Optivest® 5325090030

(da ordinare con 5325400091) 16 kg Rivestimento per scheletrati (40x400g)

Optivest® 5325090040

(da ordinare con 5325400091) 50 kg Rivestimento per scheletrati (10x5 kg)

Proporzione di miscela Polvere : liquido =	100 g : 14 - 15 ml
Espansione totale lineare	0,50% - 1,80%
Tempo di miscelazione sotto vuoto	1 min.
Tempo di lavorazione	3 - 4 min.
Resistenza alla compressione secondo la concentrazione di Optivest Liquid	tra 15 e 20 MPa

Optivest®

Liquido per rivestimenti Optivest®.

Optivest® Liquido 2000 ml 5325400091

Codice n°

Biosol® E

Liquido per Biosint® Supra

Biosol® E 2000 ml liquido per Biosint® Extra 5325450080

Multivac® Compact

Apparecchiatura per la miscelazione sotto vuoto completamente programmabile, dotata di 10 programmi liberamente impostabili. Non è più necessaria la prespatolazione manuale.
Pompa per vuoto a secco che non necessita di assistenza tecnica. Controllo automatico degli errori e funzione auto-test del vuoto.

Multivac® Compact da muro 5353140001

Miscelatore sottovuoto programmabile con 2 scodelle

Multivac® Compact da tavolo 5353140002

Miscelatore sottovuoto programmabile con 2 scodelle

La confezione comprende: 1 scodella piccola con coperchio e spatola, 1 scodella grande con coperchio e spatola, 5 filtri, 1 supporto completo di viti di fissaggio (solo per il MC da muro)

Tensione e frequenza nominale	200W - 240V, 50/60Hz
Assorbimento massimo	300W
Protezione di rete richiesta	2 A
Temperatura ambiente di lavoro	4°C - 40°C
AltezzaxLarghezzaXProfondità da muro	505X390X315 mm
AltezzaxLarghezzaXProfondità da tavolo	610X390X315 mm
Peso MC da muro	ca. 142 N. (14,5 kg)
Peso MC da tavolo	ca. 157 N. (16,0 kg)

Multivac® Eco

Potente miscelatore sottovuoto dotato di un'efficiente pompa per il vuoto. Permette di miscelare rivestimenti e gessi in modo omogeneo ed in tutta sicurezza. Non necessita di tubo di aspirazione perché il vuoto viene realizzato direttamente attraverso il coperchio della scodella miscelatrice.
Possono essere utilizzate le scodelle DeguDent di ultima generazione (eccetto quelle di misura extragrande). La confezione è priva di scodelle

Multivac® Eco miscelatore sottovuoto (senza scodelle) 5353160001

Codice n°

Scodelle

Le scodelle per il Multivac Compact e Multivac Eco sono complete di coperchio e spatola.



Capacità delle scodelle
(1) - Max 50cc
(2) - Max 150cc
(3) - Max 420cc
(4) - Max 580cc

Scodella extrapiccola plexi	5353140113
Per Multivac Compact/Eco completo di coperchio (1)	
Scodella piccola plexi	5353140100
Per Multivac Compact/Eco completa di coperchio (2)	
Scodella grande plexi	5353140101
Per Multivac Compact/Eco completa di coperchio (3)	
Scodella extragrande plexi	5353140114
Per Multivac Compact/Eco completa di coperchio (4)	
Filtri per Multivac Compact	5353140105
Supporto da muro per Multivac Compact	5353140104
Supporto da tavolo	5353140106
Per Multivac Compact modello da muro	
Scodella extrapiccola plexi per Multivac 4 completo di coperchio	5323500013
Scodella piccola plexi per Multivac 4 completo di coperchio	5323510100
Scodella grande plexi per Multivac 4 completo di coperchio	5323510101
Scodella extragrande plexi per Multivac 4 completo di coperchio	5323500014
Tubo d'aspirazione per Multivac 4 con 2 filtri	5353940102
Filtri per Multivac 4	5353941040
Flacone olio per vuoto Multivac 4 250ml	5323510103
Filtri per Multivac Eco/Compact	5323510105

					Tecnica		
Composto di rivestimento	leghe nobili	leghe non nobili	scheletrica	ceramica pressata	Veloce	convenzionale	Liquido
Deguvest F	X	X				X	Liquido Deguvest
Deguvest Impact	X				X	X	Liquido Deguvest o Liquido Speciale
Deguvest CF	X					X	Liquido Deguvest
Deguvest SR	X	X			X	X	Liquido universale
Cergo fit speed				X	X		Liquido Cergo fit speed
Biosint extra			X			X	Biosol E
Optivest		X	X			X	Liquido Optivest

Deguvest® SR

Rivestimento fosfatico di alta qualità per la fusione di precisione di leghe nobili e non, da utilizzare sia con tecnica convenzionale che con la tecnica veloce.

Confezione da 100 buste di 60g cad.	5325120001
Confezione da 50 buste di 150g cad.	5325120003

Proporzione di miscela Polvere : liquido =	100 g : 22 ml
Espansione totale lineare	1,2-2,4%
Tempo di lavorazione	4-6 minuti
Resistenza alla compressione	4-8MPa

Codice n°

Cergo® fit Speed

Rivestimento speciale a legame fosfatico, privo di gesso, a riscaldamento veloce per la realizzazione di lavori in ceramica pressofusa. Garantisce una lavorazione sicura fino alla sabbiatura. Risultati di adattabilità ottimali, esatta riproduzione dei dettagli e superfici eccellenti. La confezione contiene n. 65 sacchetti da 100g ciascuno.

Cergo® Fit Speed 5325320200

65X100gr **(ordinare con liquido 5325400117)** Riv. Speed per ceramica pressofusa.

Proporzione di miscela Polvere : liquido =	100 g : 25 ml
Espansione totale lineare	> 3,0%
Espansione di presa	> 2,0%
Espansione termica	> 1,0%
Tempo di miscelazione sotto vuoto	60 s.
Tempo di presa/Vicat	8 - 11 min.
Resistenza alla compressione	5 - 7 MPa
Tempo di lavorabilità a 20°C	5 - 7 min.

Cergo® Fit Speed liquido 1450ml 5325400117

Liquido per la messa in rivestimento di Cergo® Fit Speed

Deguvest® Impact

Deguvest Impact è un rivestimento fosfatico universale privo di carbonio e gesso, adatto per la tecnica di fusione di precisione delle leghe nobili. Deguvest Impact è utilizzabile sia con la tecnica di preriscaldamento convenzionale, sia con la tecnica speed; in quest'ultimo caso si deve utilizzare il liquido speciale per masse veloci. **(ordinare con Liquido speed 5325400114 e/o normale 5325400014)**.

Deguvest® Impact 100X60g 5325530011

Deguvest® Impact 50X150g 5325530015

Deguvest® CF

Massa di rivestimento di precisione priva di carbonio, a legame fosfatico adatta per l'utilizzo nella tecnica di fusione con tutte le leghe nobili. Offre vantaggi come facilità di smuffolatura, ottima scorrevolezza, superficie liscia della fusione, elevata precisione dell'oggetto fuso ed è adatta in particolare a tutte le leghe sensibili al carbonio **(ordinare con liquido 5325400014)**.

Deguvest® CF 50x150g 5325060038

Codice n°

Deguvest® F

Massa di rivestimento a legame fosfatico a ridotto contenuto di carbonio, adatta per l'utilizzo nella tecnica di fusione con tutte le leghe dentali. Offre vantaggi come facilità di smuffolatura, ottima scorrevolezza, superficie della fusione estremamente liscia, riproducibilità elevata dei dettagli, espansione programmabile e granulometria estremamente fine.

Deguvest® F 5325070039

50 x 180 g **(da ordinare con liquido 5325400014)**. Rivestimento fosfatico

Deguvest® Liquid Special

Per riscaldamento veloce.

Deguvest® Liquid Special 1350ml 5325400114

Deguvest® Liquid

Per riscaldamento tradizionale di tutti i rivestimenti Deguvest.

Deguvest® Liquid 1350ml 5325400014

Liquido Universale per SR conf. 1350ml 5325400200

Deguvest® Vlies

Nastro speciale senza amianto, a legame ceramico, particolarmente consigliato per rivestimenti a legame gessoso e per il riscaldamento veloce. Di facile utilizzo, viene tagliato della lunghezza necessaria secondo le dimensioni del cilindro da rivestire.

Deguvest® Vlies nastro 25m (1mm x 50mm) 5325400047

Codice n°

Nastro speciale

Nastro universale per cilindri, senza amianto, già tagliato nelle misure corrispondenti ai diametri dei cilindri Degussa, da utilizzare prima della messa in rivestimento, per regolarne l'espansione

Nastro speciale 1X (200 pezzi)	5325400040
Nastro speciale 3X (200 pezzi)	5325400041
Nastro speciale 6X (200 pezzi)	5325400042

Cilindri, basi di gomma e pinze

Base gomma E 1X	5323511069
Base gomma E 3X	5323511070
Base gomma E 6X	5323511071
Base gomma E 9X	5323511072
Base gomma T 3 Universale	5323510061
Cilindro Acc. 1X	5323510057
Cilindro Acc. 3X	5323510058
Cilindro Acc. 6X	5323510059
Cilindro Acc. 9X	5323510060
Pinza per Cilindri (4)	5323500008
Pinza per Crogioli (5)	5323500025

Waxit®

Riduttore di tensione per la superficie di cere e siliconi, per aumentare la scorrevolezza del rivestimento e migliorare, in tal modo, le superfici di fusione. Disponibile anche in confezione spray ecologica

Waxit® 1000 ml riduttore di tensione	5325180013
Waxit® Spray 145 ml riduttore di tensione	5325180017

Codice n°

Decapatore Neacid®

Apparecchiatura per bagno disossidante a temperatura costante regolata da termostato, a basso consumo di energia, per il decapaggio di metalli nobili con Neacid®.
Cestello e struttura in polipropilene resistente agli acidi ed agli urti.

Decapatore elettrico Neacid® 5354310001

Tensione nominale	230 / 240 V
(Versione speciale per 100 V/ 127 V - disponibile)	
Frequenza nominale	50 / 60 Hz
Potenza assorbita	40 / 60 W
Altezza x Larghezza x Profondità	190 X 170X 180mm
Peso	ca. 1 kg

Colatorio di ceramica dura per Neacid® 5354211100

Guarnizione in gomma per coperchio decapatore 5354311020

Neacid®

Il leggendario decapante in polvere per eliminare gli ossidi ed i residui di flux dai metalli nobili. Si mescola con facilità e senza pericolo alcuno con l'acqua (seguire le istruzioni d'uso). Non sviluppa vapori corrosivi o dannosi. Conservabile per un periodo illimitato di tempo.

Neacid® Decapante 5325220001
2 buste da 65 g per 250ml di soluzione cad.

Sabbia (SIO_2) - Strahlmittel Bold 3kg (105/150µ) 5325450005
ossido di allumina per metalli nobili

Deguvest® L

Rivestimento per saldature di precisione, con valori di espansione calibrati ed elevata resistenza termica assai elevata. Si modella e si taglia senza difficoltà.

Deguvest® L rivestimento per saldare 2kg 5325080001

Matita portasaldatura per rotolini di saldatura fino ad 0,8mm 5323500016

Codice n°

Oxynon®

Flux in pasta speciale per saldare metalli nobili e non nobili a manufatti in CoCr, impedendone l'ossidazione.

Oxynon® 50ml 5325310004

Flussmittel® DS 1

Flux in pasta per saldature di leghe nobili prima e dopo sovracottura della ceramica. Particolarmente adatto per tutte quelle saldature la cui temperatura di lavoro supera gli 800°C.

Flusmittel® DS 1 50ml 5325400052

Flussmittel T®

Flux liquido, facilmente applicabile nelle fessure di saldature e, pertanto, particolarmente adatto alle saldature in forno dopo la cottura della ceramica. Temperatura di lavoro fino a circa 850°C.

Flusmittel® T 100ml 5325400050

Contex®

AntiFlux in pasta di grafite. Evita che la saldatura scorra dove non lo si desidera e, pertanto, permette di saldare con precisione

Contex® Antiflux 50ml in pasta di grafite 5325240004

Anoxan®

Flux in pasta per saldature nella tecnica di corone e ponti; per tutte quelle saldature la cui temperatura di lavoro arriva fino a circa 850°C.

Anoxan® 50ml 5325290001

Codice n°

Deguform®

Silicone da duplicazione a bassa viscosità, miscelabile per addizione in proporzione 1:1, per tutti gli usi odontotecnici. Da utilizzare con muffole da duplicazione.

Deguform® silicone per duplicazione 5325110002

Massa per duplicare in silicone 2x1Kg

Crogioli in grafite

Eccellente conducibilità termica. Atmosfera anti-ossidante, lunga durata.

Crogioli in grafite per Prestomat Compact 10 PZ (1) 5355220101

Portacrogioli 5355221120

Crogioli in ceramica

Crogioli per tutte le leghe dentali nobili. La superficie interna estremamente levigata riduce il rischio di ristagno della lega fusa durante la certificazione.

(2) (1)

Crogioli in ceramica per Prestomat Compact 10 PZ (2) 5355220102

Portacrogioli 5355221120

Codice n°

Accessori Degussa



Manipolo per cannello per CANNELLO (1)	5323500040
Cannello per Gas/Aria Compressa (6)	5323500041
Per fusione e saldature di leghe nobili da resina (non adatto a leghe nobili per metalloceramica)	
Cannello per Metano/Ossigeno (5)	5323500045
Per fusione di tutte le leghe	
Cannello per Propano/Ossigeno (4)	5323500042
Per fusione di tutte le leghe	
Cannello per Gas/Ossigeno (3)	5323500043
Con 3 ugelli per saldatura tutte le leghe	
Microcannello per Propano/Ossigeno (2)	5323500044
Con 3 aghi per microsaldatura	
Ugello per Propano/Ossigeno	5355613000
Ugello per Gas/Ossigeno (N° 1)	5355614000
Ugello per Gas/Ossigeno (N° 2)	5355614100
Ugello per Gas/Ossigeno (N° 3)	5355614200
Ago per microcannello Ø 0,9	5355615000
Ago per microcannello Ø 1,2	5355615100
Ago per microcannello Ø 1,6	5355615200
Crogiolo universale refrattario	5323510054
Fusioni a fiamma aperta per tutte le leghe	
Crogiolo universale refrattario speciale	5323510055
con apertura per leghe non nobili	
Portacrogiolo universale refrattario	5323510052

Accessori

Codice n°

Veriflux®

Polvere disossidante purissima per tutte le leghe dentali nobili in pratico contenitore.
Impedisce l'ossidazione durante la fusione a fiamma.

Veriflux® barattolo da 90 g 5325340001

Veriflux® P

Polvere disossidante in pastiglie; ha il vantaggio di poter essere dosata con esattezza nei crogioli.

Veriflux® P barattotolo da 90 g di pastiglie 5325340004

Pasta di lucidatura

Pasta per lucidare metalli nobili

Pasta gialla per lucidare 250g 5325360001

Deck Gold NF

Pasta in metallo nobile per rivestire strutture in metallo da ceramizzare. La base color oro conferisce alla ceramica più vitalità e migliora la qualità del legame metallo-ceramica

Deck Gold NF (3g con diluente e pennello) 5325380030

Phantom Metall NF

Lega studio in piastrine da fusione per l'esecuzione di lavori dimostrativi. Eccellente lavorabilità.

Attenzione: in figura è riportato il kit completo che non è riferito al codice sopra riportato.

Phanton - Metall 50 g lega studio 5325390003

Codice n°

Fresatore F4®

Apparecchiatura HiTech per fresare secondo gli standard più innovativi. Sviluppato per il lavoro quotidiano sulla base di studi ergonomici. Il fresatore è dotato di due bracci di lavoro ed i comandi elettrici sono raggruppati in un pannello centrale. Il movimento verticale comandato manualmente è sempre sicuro e preciso.

Fresatore F4® Basic 5351540001

Kit illuminazione

Consta di due faretti alogeni (2x 10W) a braccio snodato per illuminare senza ombre gli oggetti da fresare. Facile da montare, l'alimentazione elettrica proviene direttamente dal fresatore.

Kit illuminazione per fresatori F3/ERGO/F4 5351530100

Manipolo universale

Pratico accessorio porta strumenti non rotanti. Per la lavorazione manuale degli oggetti o per il posizionamento di dispositivi protesici. Mandrino universale a tre pinze (0-3,175mmØ)

Mandrino multiuso 5351530101

Tavoletta portamodelli

Portamodello ad alta precisione, inclinabile fino a 30° con dispositivo di serraggio rapido per cambiare velocemente i modelli. Ritorno alla posizione orizzontale (0°) automatico. Base metallica per il fissaggio magnetico al fresatore

Tavoletta per modelli F 1 5323511033

Codice n°

Konator®

Strumento ausiliario per la realizzazione di corone coniche. La possibilità di regolare l'inclinazione della tavoletta portamodelli in un ambito compreso fra 0° e 6° permette di lavorare i monconi utilizzando un solo strumento, nel rispetto della tolleranza conica
La confezione comprende: 1 ragno di trasferimento, 1 chiave a brugola SW 2,5, 1 set di accessori (1 fresa conica 6°, 1 raschietto per cera, 1 calibro di valori limite 1°/11°).

Konator®	5323511050

Base portamodelli per conometria 1 ragno di trasferimento 1 set strum. 1 chiave esagonale

Zoccoli di trasferimento

Tre misure diverse per l'esecuzione razionale di zoccoli di fresaggio con base magnetica ed anello in gomma.
La confezione contiene : 1 pezzo 44mm Ø, 1 pezzo 65mm Ø, 1 pezzo 80mm Ø.

Zoccolo di trasferimento Ø 44 mm	5323511035
Zoccolo di trasferimento Ø 65 mm	5323511036
Zoccolo di trasferimento Ø 80 mm	5323511037
Manipolo micormotore	5323511030
Disco Acciaio/Vetro	5323511034
Morsetto Ø 3,0 mm L 15 mm	5323511038
Morsetto Ø 3,0 mm L 30 mm	5323511048
Morsetto Ø 2,35 mm L15 mm	5323511039
Morsetto Ø 2,35 mm L 30 mm	5323511024
Ragno di trasferimento	5323511051
Metallo per monconi 250g	5323511025

DENTSPLY
ITALIA

Via Curtatone, 3
00185 ROMA
infolab@dentsply-it.com
Fax 06 726 403 22

Dentsply Italia s.r.l. Customer Service: Tel. 06.72.64.031 – Fax 06.72.64.03.22 / 06.72.64.03.56 – n. verde 800.31.03.33
Sede Sociale: Via Curtatone, 3 – 00185 ROMA – Società avente socio unico – Cap. Soc. 1.000.000 Euro i.v. – C.C.I.A.a. Roma 772696 – Trib. Roma 4132/93 – Cod. Fisc. 00726860158 – P.IVA 04518661006

Cliente	Codice Cliente	❑ Autorizzo Dentsply Italia srl al trattamento dei dati personali per comunicazioni di carattere informativo/commerciale (ai sensi della L. 196/2003 e succ. mod. e integr.) ❑ Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di vendita. Barrare espressamente per accettazione delle condizioni sopraelencate

Domicilio Fiscale	Pagamento	P.IVA				
	Giorno di consegna	Lu 9-13	Ma 9-13	Me 9-13	Gio 9-13	Ve 9-13
		Lu 14-19	Ma 14-19	Me 14-19	Gio 14-19	Ve 14-19
Consegna (se diverso dal domicilio fiscale)	Variazioni e note - banca					
Telefono						

Descrizione prodotto	Codice prodotto	quantità	Campagna prezzo	Descrizione prodotto	Codice prodotto	quantità	Campagna prezzo

Totale n. confezioni	Firma e timbro per accettazione
Importo dell'ordine	

BUONO D'ORDINE

BUONO D'ORDINE

DENTSPLY
ITALIA

Via Curtatone, 3
00185 ROMA
infolab@dentsply-it.com
Fax 06 726 403 22

Dentsply Italia s.r.l. Customer Service: Tel. 06.72.64.031 – Fax 06.72.64.03.22 / 06.72.64.03.56 – n. verde 800.31.03.33
Sede Sociale: Via Curtatone, 3 – 00185 ROMA – Società avente socio unico – Cap. Soc. 1.000.000 Euro i.v. – C.C.I.A.a. Roma 772696 – Trib. Roma 4132/93 – Cod. Fisc. 00726860158 – P.IVA 04518661006

Cliente	Codice Cliente	❑ Autorizzo Dentsply Italia srl al trattamento dei dati personali per comunicazioni di carattere informativo/commerciale (ai sensi della L. 196/2003 e succ. mod. e integr.) ❑ Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di vendita. Barrare espressamente per accettazione delle condizioni sopraelencate

Domicilio Fiscale	Pagamento	P.IVA				
	Giorno di consegna	Lu 9-13	Ma 9-13	Me 9-13	Gio 9-13	Ve 9-13
		Lu 14-19	Ma 14-19	Me 14-19	Gio 14-19	Ve 14-19

Consegna (se diverso dal domicilio fiscale)	Variazioni e note - banca
Telefono	

Descrizione prodotto	Codice prodotto	quantità	Campagna prezzo	Descrizione prodotto	Codice prodotto	quantità	Campagna prezzo

Totale n. confezioni	Firma e timbro per accettazione
Importo dell'ordine	

NOTE

Nella redazione del testo, anche se curato con scrupolosa attenzione, potranno essere riscontrati errori od incompletezze e di ciò ci si scusa anticipatamente declinando tuttavia ogni responsabilità a riguardo. Fin d'ora si ringrazia chi vorrà collaborare segnalando tali eventuali lacune.

Le immagini sono riportate a solo scopo esemplificativo e possono non costituire fedele riproduzione dell'articolo in vendita.

È vietata la riproduzione, anche parziale di tutte le immagini pubblicate sul catalogo.
Tutti i diritti sono riservati a Dentsply Italia s.r.l.

cercon® network

PIEMONTE
Odo-Bis
Vercelli - Tel. 0161 271891

LOMBARDIA
Ekuba s.a.s.
Milano - Tel. 02 48707734

Pro-Tech s.n.c
Bollate (MI) - Tel. 02 33263018

Incomet
Opera (MI) - Tel. 02 57600184

Cad Cam Italia s.r.l.
Ospitaletto (BS)
Tel. 030 6840314

New Dental s.n.c.
di Arlenghi M. & c.
Vigevano (PV) - Tel. 0381 77748

VENETO
Azimut s.n.c.
Sottomarina (VE) - Tel. 041 491067

Dental Division s.a.s.
Padova - Tel. 049 851811

Gold Dental s.n.c.
Mestrino (PD) - Tel. 049 9000287

Odontotecnica s.n.c.
Cavazzale (VI) - Tel. 0444 595894

EMILIA ROMAGNA
Decam s.n.c.
Reggio Emilia - Tel. 0522 321283

TOSCANA
A&A Odontotecnica s.n.c.
Firenze - Tel. 055 716658

Ferretti Renzo
Livorno - Tel. 0586 885268

MARCHE
Ruffini Domenico
Treia (MC) - Tel. 0733 215190

ABRUZZO
Kronos Europea Servizi s.r.l.
Sulmona (AQ)
Tel. 0864 53944

LAZIO
Groppi Claudio
Roma - Tel. 06 77205816

Mellace Armando
Roma - Tel. 06 55266659

Mignodent
Roma - Tel. 06 6693520

Lab. Odont. s.n.c.
di E. Luna & R. Trobiani
Pomezia (RM) - Tel. 06 9107490

CAMPANIA
New Energy s.n.c.
Napoli - Tel. 081 5992941

Battista Maurizio
Napoli - Tel. 081 5938422

De Cristofaro G. & Pezone A. s.n.c.
Frattamaggiore (NA)
Tel. 081 8801820

Spina Ciro
S.Sebastiano al Vesuvio (NA)
Tel. 081 7717699

Tecno Dental s.n.c.
Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. 081 8424016

Lombardozzi Paolo
Marano di Napoli (NA)
Tel. 081 7426913

PUGLIA
Dental Te.Ma.
di Tempesta G. e Magrone V.
Bari - Tel. 080 5243693

Lillo Francesco Mario
Copertino (LE) - Tel. 0832 948234

CALABRIA
Samà Antonio
Crotone (KR) - Tel. 0962 1920004

SICILIA
Dott. Siragusa Antonio
Palermo - Tel. 091 481597

Prado Massimo
Palermo - Tel. 091 6825942

cercon smart ceramics®

Per essere aggiornati ed iniziare ad offrire alla propria clientela protesi realizzate in ossido di zirconio, non è sempre obbligatorio compiere grandi investimenti in una fase iniziale.
La rete di laboratori **CERCON NETWORK** è a vostra disposizione per rendervi disponibile da subito questo materiale dalle eccezionali proprietà e caratteristiche insieme alla avanzatissima tecnologia CAD-CAM di DENTSPLY.

Gli aggiornamenti sui centri Cercon Network sono disponibili telefonando al numero verde Dentsply.

Dentsply Italia S.r.l.
Via Curtatone, 3 - 00185 Roma
Fax 06 72640394
infolab@dentsply-it.com
Numero Verde 800-921107

DENTSPLY ITALIA